

abrotanifolius	eberreisblättrig	Senecio abrotanifolius	Eberreisblättriges Greiskraut
abrotanus	Eberreis	Artemisia abrotanum	Eberreis
acanthium	"eine dem Weissdorn ähnliche Sippe"	Onopordum acanthium	Eselsdistel
acanthoides	akanthos: Stachel, Dorn	Carduus acanthoides	Weg-Distel
acaulis	stängellos	Silene acaulis / Cirsium acaule	Kalk-Polsternelke / Stängellose Kratzdistel
Aceras	ungehört, ohne Horn	Aceras anthropophorum	Ohnsporn (Puppenorchis)
acetosellus	essigsauer	Oxalis acetosella	Wald-Sauerklee
acetosus	essigsauer	Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer
acicularis	nadelspitzig	Eleocharis acicularis	Nadel-Sumpfbirse
Aconitum	Eisenhut	Ranunculus aconitifolius	Eisenhutblättriger Hahnenfuss
aculeatus	dornig, stachelig (Fiederchen!)	Polystichum aculeatum / Ruscus aculeatus	Gelappter Schildfarn / Mäusedorn
acuminatus	zugespitzt (autsch!)	Festuca acuminata	Zugespitzter Schwingel
acutiformis	scharf, spitzig (Die Tragblätter sind zugespitzt)	Carex acutiformis	Scharfkantige Segge
acutus	scharf (-kantig) (früher: C. gracilis)	Carex acuta	Schlanke Segge
adscendens	aufsteigend	Saxifraga adscendens	Aufsteigender Steinbrech
adustus	angeschwärzt, rauchbraun	Leucanthemum adustum	Berg-Wiesen-Margerite
Aegopodium	Geiss-fuss: Blattform eher nicht -> podagraria: hilft bei Zehen-Gicht (?)	Aegopodium podagraria	Geissfuss (Baumtropfen, Girsch)
aequalis	gleichförmig	Alopecurus aequalis	Kurzgranniger Fuchsschwanz
affinis	angrenzend, verwandt, ähnlich (auf Verwandtschaft weisend)	Dryopteris affinis	Schuppiger Wurmfarne
agnus-castus	"Lamm-keusch" in Anlehnung an angus-die?	Vitex agnus-castus	Keuschbaum, Mönchspfeffer
agrestis	Acker-	Veronica agrestis / Rosa agrestis	Acker-Ehrenpreis / Acker-Rose
agrimonoides	wie Agrimonia (Odermennig): Blätter ebenfalls unterbrochen gefiedert	Aremonia agrimonoides	Aremonie
aizoides	Aizoaceae: Mittagsblumengewächse -> Dickblattgew. ähnlich	Draba aizoides / Saxifraga aizoides	Immergrünes Felsenblümchen / Bach-Steinbrech
alaternus	Kreuzdorn, Wegdorn	Rhamnus alaternus	Immergrüner Kreuzdorn
alcea	als Heilpflanze genutzt: "Abwehr, Hilfe, Stärke"	Malva alcea	Sigmarswurz (Rosen-Malve)
alectorolophus	hahnekammartig (wohl bezogen auf den Blütenbau)	Rhinanthus alectorolophus	Zottiger Klappertopf
alkekengi	alter Name für "Judenkirsche"	Physalis alkekengi	Gewöhnliche Blasenkirsche
alliariae	wie Alliaria (Knoblauchhederich) -> ähnliche Blattform	Adenostyles alliariae	Grauer Alpendost
Alnus	Erle sp.		
alnus	"erlig" (wohl auf die Blätter bezogen)	Frangula alnus	Faulbaum
aloides	gesägt(e Blätter)	Stratiotes aloides	Krebschere
alopecurus	alopex=Fuchs; oura=Schwanz	Stachys alopecuros (Blütenstand gleicht Fuchsschwanz)	Gelbe Betonie (Fuchsschwanz-Ziest)
Alopecurus	Alopecurus=Fuchsschwanz	Alopecurus pratensis/myosuroides/geniculata/aequalis	Wiesen-/Acker-/Genieter/Kurzgranniger Fuchsschwanz
alpicola	die Alpen bewohnend	Hieracium alpicola / Salix myrsinifolia alpicola	Seidenblättriges Habichtskraut / Alpen-Schwarz-Weide
alpinoarticulatus	Juncus articulatus in der Höhe	Juncus alpinoarticulatus	Alpen-Birse
alsine	Blätter angeordnet wie Elatine alsinastrum (Quirriger Tännel)	Stellaria alsine	Moor-Sternmiere
alsinifolium	alsine: hiess einmal "Wald-Sternmiere"	Epilobium alsinifolium	Mierenblättriges Weidenröschen
alternifolius	wechselblättrig	Chrysosplenium alternifolium	Wechselblättriges Milzkraut
alypium	alypon = schmerzlinderndes Kraut (?)	Globularia alypium	Strauchige Kugelblume
Alyssoides	dem Alyssum (Steinkraut) ähnlich	Alyssoides utriculata	Blasenschötchen
amellus	"ein in Norditalien (Fluss Mella) blühender Korbblüter"	Aster amellus	Berg-Aster
amomum	nach Gewürzen riechend	Sison amomum	Gewürzrolle
amplexicaulis	stängelumfassend (Blätter)	Lamium amplexicaulis	Stängelumfassende Taubnessel
amplexifolius	stängelumfassend (Blätter)	Streptopus amplexifolius	Knotenfuss
amygdaloides	mandelähnlich (Bitterkeit des Saftes der Mandeln)	Euphorbia amygdaloides	Mandelblättrige Wolfsmilch (Blätter-Bezug stimmt nicht)
anacampseros	fleischig (->Blätter)	Sedum anacampseros	Rundblättriges Fettkraut
Anacamptis	umgekehrt, umgebogen (Blüte schein umgekehrt)	Anacamptis pyramidalis	Spitzorchis auch: Sporn guckt nach unten
anagallidifolium	gauchheil-ähnlich	Epilobium anagallidifolium	Alpen-Weidenröschen
anagyroides	Anagyris-ähnlich (Blätter) (Anagyris foetida - Stinkstrauch; Mittelmeer)	Laburnum anagyroides	Gemeiner Goldregen
ananassa	auf den Geschmack von Ananas bezogen	Fragaria x ananassa	Garten-Erdbeere
Androsace	Mann + Schild		
androsaceus	mannsschildartig (-e Polster bildende)	Saxifraga androsacea	Mannsschild-Steinbrech
androsaemum	Mannsblut (rote Farbe bei Zerreiben Blätter und Blüten)	Hypericum androsaemum	Blut-Johanniskraut
anglicus	englisch (nach der Verbreitung in GB und Westeuropa benannt)	Drosera anglica	Langblättriger Sonnentau
angustissimus	sehr schmal (hier Wuchsform?)	Linaria angustissima	Italienisches Leinkraut
anisophyllos	ungleich - blättrig	Galium anisophyllum	Alpen-Labkraut
annottinum	ein Jahr alt, volljährig (Leucopodium ist aber mehrjährig)	Lycopodium annottinum	Gewöhnlicher Wald-Bärlapp
anopetalus	?? (ano= hinauf; petalus=Blatt, Trieb; aufrechtes Wachstum??)	Sedum anopetalum	Blassgelber Felsen-Mauerpfeffer (die anderen eh. kriechend)
anserina	Gänsefuss (franz.), Gänse (Sein Standort auf Gänseweiden)	Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut
anthora	gegen-Gift (anti thora) (Als Gegengift zu Ranunculus thora?)	Aconitum anthora	Giftheil-Eisenhut
anthropophorum	"menschtragend" (menschähnliche Gestalt der Blüten)	Aceras anthropophorum	Ohnsporn (Puppenorchis)
aparine	Klebkraut	Galium aparine	Kletten-Labkraut
aphacus	"linsenähnlich" (bezogen auf Schmetterlingsblüte)	Lathyrus aphaca	Ranken-Platterbse
apiifolius	Sellerieähnlich (Blätter)	Pulsatilla alpina apiifolia	Schwefelanemone
appendiculatus	kleines Anhängsel (grosse Nebenblätter!)	Salix appendiculata	Grossblättrige Weide
appropinquatus	angenähert, dicht stehend	Carex appropinquata	Sonderbare Segge (dicht stehende Ährchen)
aquifolium	mit spitzigen, stechenden Blättern	Mahonia aquifolia / Ilex aquifolium	Mahonie / Stechpalme
Aquilegia	Akelei	Ranunculus aquilegifolium	Akeleiblättriger Hahnenfuss
aquilina	Adler	Pteridium aquilinum	Adlerfarn
aquilonaris	nördlich (subalpin bis alpin)	Taraxacum aquilonare	Graugrüner Löwenzahn
arachnoideus	spinnwebartig	Sempervivum arachnoideum	Spinnweb-Hauswurz
araneolus	kleine Spinne	Ophrys araneola	Kleine Spinnen-Ragwurz
Arenaria	Sandkraut		
arenarius	Strand-; Sand-	Orobanche arenaria / Armeria arenaria	Sandwürger / Wegerich-Grasnelke
arenarius	Strand-; Sand-	Plantago arenaria / Ammophila arenaria	Sand-Wegerich / Strandhafer (Elba)
argemone	"ein Mohn-Art"	Papaver argemone	Sand-Mohn
aria	ariena: Mehl-Banane (Früchte sind mehlig)	Sorbus aria	Echter Mehlbeerbaum
arietinus	widderkopfförmlich (-> Früchte!!)	Cicer arietinum	Kichererbse
aristatus	begrant	Galium aristatum	Begranntes Labkraut
armeria	Grasnelke: Ähnlichkeit in den roten Punkten in den Blüten; Silene armeria?	Dianthus armeria / Silene armeria	Raue Nelke / Nelken-Leimkraut
articulatus	gegliedert	Oxalis articulatus / Juncus articulatus	Gegliederter Sauerklee / Gegliederte Birse
arundinaceus	pfahrohrartig (Alles hohe Gräser) (Arundo donax = Pfahrohr)	Molinia arundinacea / Festuca arundinacea	Rohr-Pfeifengras / Rohr-Schwingel



arundinaceus	pfahrohrartig (Alles hohe Gräser)	Calamagrostis arundinacea / Phalaris arundinacea	Wald-Reitgras / Rohr-Glanzgras
Arundo	Pfahl	Arundo donax	Spanisches Rohr
asarifolius	haselwurzblättrig	Cardamine asarifolia	Haselwurzblättriges Schaumkraut
asclepiadea	Der Schwalbenwurz gleichend (Asclepias: alter Name für Vincetoxicum)	Gentiana asclepiadea	Schwalbenwurz Enzian
asper	rau	Sonchus asper / Saxifraga aspera	Raue Gänsedistel / Rauer Steinbrech
athamanticum	(alter Name für) Bärenwurz	Meum athamanticum	Bärenwurz
athericus	Granne an der Ähre, Lanzenspitze (stachelspitzige Hüllspelzen)	Elymus athericus	Stechende Quecke
aterrismus	Steigerungsform von ater=schwarz	Carex atrata aterro,a	Grosse Trauersegge
atratus	schwarzgekleidet	Carex atratus / Achillea atrata / Plantago atrata	Trauer-Segge / Schwarze Schafgarbe / Berg-Wegerich
atticus	vorLinn: ev. Bezug auf mediterranen Raum	Erigeron atticus	Drüsiges Berufkraut
aucuparius	von aucupium "Vogelstellerei"	Sorbus aucuparia	Vogelbeerbaum
aurantiacus	orangerot	Papaver aurantiacum (allerdings gelb blühend)	Rätischer Alpen-Mohn
auricomus	goldhaarig	Ranunculus auricomus	Gold-Hahnenfuss
auriculatus	kleinöhrlig	Arabis auriculatus	Öhrchen-Gänsekresse
auritus	gehört	Salix aurita	Ohr-Weide
australis	südlich	Astragalus australis / Phragmites australis	Südlicher Tragant / Schilf
austroalpinus	Südalpen	Carex austroalpina	Südalpine-Segge
avellanus	Haselnuss	Corylus avellana	Haselstrauch
baccatus	mit Perlen besetzt, auch bacca: Beeren verschiedener Holzgewächse	Taxus baccata	Eibe
baccifer	Beerentragend (Grosse, schwarze Beeren)	Cucubalus baccifer	Taubenkropf
barbarus	fremd, ausländisch, unkultiviert	Lycium barbarum	Bocksdom
bavaricus	bayerisch	Gentiana bavaricus	Bayerischer Enzian
bellidiastrum	den Gänseblümchen ähnlich	Aster bellidiastrum	Alpenmasslieb
bellidifolius	bellisartige (Gänseblümchen) Blätter	Arabis bellidifolia	Zwerg-Gänsekresse
betulus	birkenähnlich (Blüte und Blätter)	Carpinus betulus	Hagebuche
biennis	zweijährig	Linum bienne	Wild Lein
bifidus	in zwei Teile gespalten	Hieracium bifidum / Galeopsis bifidus	Gabeliges Habichtskraut / Ausgerandeter Hohlzahn
bilobus	zwei-lappig (Blattspreite)	Ginkgo biloba	Ginkgo
bisnagarica	keine Erklärung vorhanden	Globularia bisnagarica	Gemeine Kugelblume
bistorta	zweimal gedreht (schlangenförmig gebogenes Rhizom)	Polygonum bistorta	Schlangen-Knöterich
blattaria	Schabenkraut; blatta=Schabe -> zur Vertreibung von Ungeziefer	Verbascum blattaria	Schabenkraut
blitum	geschmackloses Gemüse; Blitum: Erdbeerspinat	Amaranthus blitum	Bläulicher Amaranth
bocconeii	nach P. Boccone (1633-1704), Botaniker u. Verfasser einer Sizilienflora	Crepis bocconeii	Berg-Pippau
Bolboschoenus	Knollenbinse: gemeint sind die kugeligen Formen der Spitze der Ausläufer	Bolboschoenus maritimus aggr.	Meerstrandbinse
bonariensis	Verbreitungsgebiet Argentinien, subtropische Gebiete S-Amerikas	Conyza bonariensis	Südamerikanisches Berufkraut
borealis	nordisch	Artemisia borealis / Linnaea borealis	Nordischer Beifuß / Moosglöckchen
Botrychium	Traubenstängel (Die Mondraute hat Ähnlichkeit mit aufblühendem TrSt.)	Botrychium lunaria	Echte Mondraute
botrys	Weinbeere, Weintraube (Chenopodium: Angenehmer Geruch)	Teucrium botrys / Chenopodium botrys	Trauben-Gamander / Drüsiger Gänsefuß
brachypetalus	kurzes Kronblatt (kürzer als bei Thlaspi caerulescens)	Thlaspi brachypetala	Kleinblütiges Voralpen-Täschelkraut
brachyphylla	kurzblättrig	Gentiana brachyphylla	Kurzblättriger Enzian
brachystachys	kurzährlig (stachys= Ähre)	Carex brachystachys	Kurzährige Segge
brauneanus	---- Kein Eintrag	Potentilla brauneana	Zwerg-Fingerkraut
breviserratus	kurz + gesägt	Salix breviserrata	Kurzzähnlige Weide
brizoides	Briza: Zittergras	Carex brizoides	Zittergras-Segge
bryoides	moosartig	Saxifraga bryoides	Moosartiger Steinbrech
bufonis	Kröte	Juncus bufonius	Körten-Binse
bulbifer	"bulbus" = Zwiebel	Saxifraga bulbifera	Zwiebel-Steinbrech
caerulescens	ins Blaue gehen	Thlaspi caerulescens	Bläuliches Voralpen-Täschelkraut
caeruleus	blau (blaue Kronblätter)	Polemonium caeruleum / Sedum caeruleum (Sizilien)	Himmelsleiter / Blauer Mauerpfeffer
caeruleus	blau	Molinia caerulea	Blaues Pfeifengras
caesius	blaugrün	Saxifraga caesia	Bläugrüner Steinbrech
caespitosus	rasig, voller Rasen	Hieracium caespitosum	Rasiges Habichtskraut (bildet viele Ausläufer)
Calamagrostis	kalamos=Rohr; agrostis=Futtergras	Calamagrostis villosa	Wolliges
calamagrostis	Calamagrostis ähnlich	Achnatherum calamagrostis	Raugras
calcaratus	gespornt	Viola calcarata	Langsporniges Stiefmütterchen
calceatus	(fest-)getreten	Polygonum calceatum	Spez. Vogel-Knöteriche
calceolus	kleiner Schuh	Cypripedium calceolus	Frauenschuh
calcitrapus	Fussangel, Wolfseisen (stechende Dornen der Blätter)	Centaurea calcitrapa	Stern-Flockenblume
calycinus	kleiner Becher (ev. bezogen auf Früchte, oder die Blütenknospe)	Hypericum calycinum	Grossblütiges Johanniskraut
calyculatus	kleiner Kelch	Tofieldia calyculata	Kelch-Simsenlilie
camaldulensis	benannt nach dem Kamaldulenser-Kloster in der Toskana: 1. Pflanzung hier	Eucalyptus camaldulensis	Roter Eukalyptus
cambricus	walisisch, Wales	Polypodium cambricum	Gallischer Tüpfelfarn
canescens	ergrauend	Carex canescens / Rubus canescens	Graue Segge / Filzige Brombeere
canescens	ergrauend	Scabiosa canescens	Duft-Skabiöse
cannabinus	"hanfig" bezogen auf die verwandte Blattform	Eupatorium cannabinum	Wasserdost
canus	grau, weissgra	Helianthemum canum	Graufilziges Sonnenröschen
capillaris	haardünn	Crepis capillaris	Kleinköpfiger (Dünnästiger) Pippau
capreolatus	verschlungen, gabelrankig, verflochten	Fumaria capreolata	Klimmender Erdrrauch
capreus	Ziegen- (ledriges, raues Blatt? unklar)	Salix caprea	Sal-Weide
caprifolius	caprifolium=Geissblatt	Lonicera caprifolium	Garten-Geissblatt
cardiaca	eingesetzt gegen Herzkrankheiten (cardiace=Herzleiden)	Leonurus cardiaca	Löwenschwanz
cardunculus	erinnert mit den starren Hüllblättern an Carduus (Disteln)	Cynaria cardunculus s.l.	Artischocke
carica	"Karische Feige" (Antike Landschaft an der SW-Küste Kleinasiens)	Ficus carica	Feigenbaum
carinatus	gekielt	Valerianella carinata/ Allium carinatum	Gekielter Ackersalat / Gekielter Lauch
carneus	fleischfarben	Erica carnea	Schneeheide
carniolicus	Krain (ca. heutiges Slowenien)	Euphorbia carniolica / Senecio carniolicus	Krainer Wolfsmilch / Krainer Graues Greiskraut
Carpinus	Weissbuche (gesägte Blätter)	Carpinus betulus	Hagebuche
Carum carvi	ev. kar=Laus: Ähnlichkeit mit den Samen? Auch Carota, Coriandrum..	Carum carvi	Kümmel
caryophyllea	nelkenartig (Blüten? Blätter)	Carex caryophyllea	Frühlings-Segge
catharticus	Abführmittel -> medizinische Verwendung dieser Pflanzen	Linum catharticum/Rhamnus cathartica/Bromus catharticus	Purgier-Lein / Purgier-Kreuzdorn / Pampas-Trespe
caucalis	"ein Doldenblütler	Anthriscus caucalis	Hunds-Kerbel
caulescens	stengeltreibend	Potentilla caulescens	Vielstängliges Fingerkraut

cembra	Zirbel-Kiefer, Arve	Pinus cembra	Arve
Centranthus	Spornblume (centrum=Sporn; anthos=Blüte)	Centranthus ruber	Rote Spornblume
cepa	Zwiebel	Allium cepa	Küchen-Zwiebel
cepaea	Pflanzen mit portulak-ähnlichen Blättern	Sedum cepaea	Rispiges Fettkraut
cerasus	Kirsche im weitesten Sinne	Prunus cerasus	Sauerkirsche
cerealis	cerealia=Getreide	Secale cereale	Roggen
cerefolium	Kerbel	Anthriscus cerefolium	Garten-Kerbel
cernuus	nickend	Bidens cernua / Carpesium cernuum	Nickender Zweizahn / Kragenblume
cernuus	nickend	Saxifraga cernua	Nickender Steinbrech
cerris	cerrus = alter Name für Stein-Eiche	Quercus cerris	Zerr-Eiche
cervicaria	cervicus=Hals, Nacken; Signaturenlehre: borstige Pfl.-> gegen rauen Hals..	Campanula cervicaria	Borstige Glockenblume
cespitosus	Rasen bildend	Trichophorum cespitosum / Myosotis cespitosa	Rasen-Haarbinse / Rasiges Vergissmeinnicht
cespitosus	Rasen bildend	Carex cespitosa / Deschampsia cespitosa	Rasen-Segge / Rasen-Schmiele
chamae...	chamai = niedrig, am Boden, hingestreckt -> für niedrige Halbsträucher	Teucrium chamaedrys	Edel-Gamander
chamaecyparassius	Zypressen- oder Heiligenkraut	Santolina chamaecyparassius	Scheinzypressen-Heiligenkraut
chamaedrifolius	Gamanderähnliche Blätter (ursprünglich: eichenartig eingeschnittene Bl.)	Spiraea chamaedryfolia	Ulmenblättriger Spierstrauch
chamaedris	Gamanderähnliche Blätter (ursprünglich: eichenartig eingeschnittene Bl.)	Veronica chamaedrys	Gamander-Ehrenpreis
chamaejasme	jasminähnlich (bezogen auf die Blüten)	Androsace chamaejasme	Bewimperter Mannsschild
chamaemespilus	"Zwerg-Mehlbeere" (Sorbus ch. Ist nur 1-2m hoch)	Sorbus chamaemespilus	Zwergmispel
chamaepitys	pitys = Ficht, Kiefer, Pinie -> Wuchsbild mit den tief geschnittenen Blättern!	Ajuga chamaepytis	Gelber Günsel
chamomilla	Kamille	Matricaria chamomilla	Echte Kamille
Chamorchis	chamai = niedrig	Chamorchis alpina	Zwergorchis
cheiranthoides	goldlack-blütig	Erysimum cheirii / Erysimum cheiranthoides	Goldlack / Acker-Schöterich
cheiranthoides	goldlack-blütig	Coicya cheiranthos	Lacksenf
Chrysopogon	chryseus=golden + pogon=Bart	Chrysopogon gryllus	Gold-Bartgras
Chrysosplenium	chryseus=golden; splenion: verschiedene Sippen gegen Milzkrankheiten	Chrysosplenium alternifolium	Wechselblättriges Milzkraut
cicutarius	vorLinn: Bez. für verschiedene Doldenblütler -> ähnliche Blattform!	Erodium cicutarium	Gemeiner Reiherschnabel
cilianensis	Wimper (an den Rändern kurz bewimperte Blattscheiden)	Eragrostis cilianensisN	Grossähriges Liesbesgras
cineraiifolius	aschgraue Blätter: Unterseite filzig	Tanacetum cinerariifolium	Dalmatiner Insektenblume
cinereus	grau, aschgrau	Potentilla cinerea / Salix cinerea	Aschgraues Fingerkraut / Grau-Weide
circinnatus	kreisförmig eingerollt (Blatt bleibt offen ausserhalb des Wassers)	Ranunculus circinnatus / Hymenocarpus circinnatus	Spreizender Wasserhahnenfuss / Pfennigklee
citrinus	gelb wie eine Zitronatzitrone -> die zerriebenen Blätter duften nach Zitrone	Callistemon citrinus	Karminroter Zylinderputzer
Cladium	"Schneide"; aber"kladion"=kleiner Zweig ->Verteilung der Teilblütenstände	Cladium mariscus ("mariscus"=Schneide)	Schneidebinse (schneidend raue Blätter)
clavatus	clava = die Keule in den Blattachsel	Lycopodium clavatum	Keulen-Bärlapp
clematitis	rankend, Rankengewächse	Aristolochia clematidis / Clematis vitalba, recta, alpina	Echte Osterluzei / Gemeine, Aufrechte, Alpen-Waldrebe
Clinopodium	kline=Bett; podium=Fuss: Blütenstand gleicht antiken Bettfüssen...	Clinopodium vulgare	Wirbeldost
clymenum	rankende Sippe, als Geissblatt gedeutet	Lathyrus clymenum	Purpur-Platterbse
Clypeola	kleiner Schild	Clypeola jonthaspi	Schildschötchen
Cochlearia	benannt nach den löffelfartigen Grundblättern	Cochlearia officinalis / pyrenaica	Echtes / Pyrenäen-Löffelkraut
cochleariifolia	löffelfartig (Grundblätter!)	Campanula cochleariifolia	Niedliche Glockenblume
Coeloglossum	"hohl" "Zunge"	Coeloglossum viride	Grüne Hohlzunge
cogygyria	ev. kokkos = Scharlachfarbe, bezogen auf die Holzfarbe	Cotinus coggyria	Perückenstrauch
columnae	nach F. Columna (1567-1640) ital. Jurist und Botaniker	Primula veris columnae	Graufilzige Frühlings-Schlüsselblume
comosus	schopfig	Polygala comosa / Muscari comosa	Schopfige Kreuzblume / Schopfige Traubenhyazinthe
complanatus	abgeflacht, geebnet	Diphysastrum complanatum	Gemeiner Flachbärlapp
compressus	zusammengedrückt	Poa compressa / Juncus compressus	Platthalm-Rispengras / Zusammengedrückte Binse
compressus	zusammengedrückt	Blysmus compressus	Zusammengedrückte Quellbinse
conglomeratus	gehäuft (im Gegensatz zur ähnlichen J. effusus)	Rumex conglomeratus / Juncus conglomeratus	Knäuelblütiger Ampfer / Knäuelblütige Binse
connectilis	verbinden/verknüpfen: Fiederteilige (verbundene) Abschnitte	Phegopteris connectilis	Buchenfarn
conopsea	mückenförmig (früher: Mücken-Handwurz)	Gymnadenia conopsea	Langspornige Handwurz
conyzae	dem kandischen Berufkraut ähnlich	Inula conyzae	Dürrwurz-Alant
conyzifolia	Berufkrautähnliche Blätter	Crepis conyzifolia	Grossblütiger Pippau
cordatus	herzförmig (Blattform)	Tilia cordatus / Listera cordata	Winter-Linde / Kleines Zweiblatt
coriaceus	"aus Leder"	Alchemilla coriacea	Lederblättriger Frauenmantel
coriophorus	Wanzen (Geruch erinnert an zerquetschte Wanzen...)	Orchis / Neotinea coriophora	Wanzen-Knabenkraut
coris	"Bettwanze" (Blutroter Saft beim Zerquetschen der Beeren/Wanzen..)	Hypericum coris	Quirlblättriges Johanniskraut
corniculatus	gehört (bezogen auf die Früchte)	Oxalis corniculata / Lotus corniculatus	Gehörnter Sauerklee / Gewöhnlicher Hornklee
coronatus	gekrönt (kronenförmige Anordnung der Blüten)	Coronilla coronata	Berg-Kronwicke
coronopus	krähenfüssig (bezogen auf die Blätter)	Plantago coronopus	Krähenfuss-Wegerich
Corylus	Haselstrauch; mit avellana=Haselnuss gleich doppelt benannt:	Corylus avellana	Haselstrauch
corymbiferus	"Efeu Strauss tragend" ->"buschig wie Efeublüten"	Rosa corymbifera	Busch-Rose
corymbosus	doldentraubig	Tanacetum corymbosum / Carlina corymbosa	Straussblütige Margerite / Griechische Eberwurz
cotyledon	Cotyledon=alter Name für Venusnabel; cotyledon bezogen auf fleischige Bl.	Saxifraga cotyledon	Strauss-Steinbrech
Cotyledon	vorlinn als Sammelbezeichnung für Umbilicus und Sedümer	Saxifraga cotyledon (wohl bezogen auf die Blätter)	Strauss-Steinbrech
cous	Insel Kos (vermeintlicher Ursprung dieser Veilchen-Art)	Cyclamen coum	Kos-Veilchen (Frühlingsblüher!)
crassifolius	dickblättrig	Bergenia crassifolia	Bergenie
crenatus	gekerbt	Orobanche crenatus	Gezählter Würger (Sizilien)
crispus	kraus	Rumex crispus / Leontodon crispus	Krauser Ampfer / Krauses Milchkraut
crispus	kraus	Cryptogramme crispata / Petroselinum crispum	Krauser Röllfarn / Petersilie
cristatus	mit einem Kamm	Melampyrum cristatum / Dryopteris cristata	Kamm-Wachtelweizen / Kamm-Wurmfarn
cristatus	mit einem Kamm	Cynosurus cristatus	Wiesen-Kammgras
Crithmum	Meerfenchel	Crithmum maritimum	Meerfenchel
crithmoides	meerfenchelartig (?); gleicher Lebensraum?	Inula crithmoides	Salz-Alant
croceus	safrangelb (Bei Lilium b. die Unterseite der Blütenblätter gemein)	Papaver croceum / Lilium bulbiferum croceum	Altaischer Mohn / Bulbillenlose Feuerlilie
cruentus	blutrot	Amaranthus cruentus / Dactylorhiza cruenta	Blutroter Bastard-Amarant / Blutrotes Knabenkraut
Cryptogramma	"versteckt" und "Linie,Strich" (umgeschlagene Blätter verdecken die Sori)	Cryptogramme crispata	Krauser Röllfarn
cucullatus	kapuzenförmig (betrifft die Zungenblüten)	Taraxacum cucullatum	Kapuzen-Hahnenfuss
cuneifolius	keilblättrig	Asplenium cuneifolium / Saxifraga cuneifolia	Keilblättriger Streifenfarn / Keilblättriger Steinbrech
Cydonia	cydon=Glocke -> bezogen auf die glockenförmige Frucht (?)	Cydonium oblonga	Quittenbaum
Cynodon	Hundszahngas	Cynodon dactylon	Hunds-Zahngas
Cynoglossum	Hundszunge	Cynoglossum officinale	Echte Hundszunge
Cynosurus	Kammgras (dem Hundeschwanz ähnlich -> s. Alopecurus - Fuchsschwanz!)	Cynosurus cristatus/echinatus	Wiesen-/Stacheliges Kammgras

cymosus	trugdoldig (Artengruppe 2340-2344)	Hieracium cymosum	Trugdoldiges Habichtskraut
cynanchica	hilft gegen eine Atemerkkrankung (für Asperula nicht erwiesen)	Asperula cynanchica	Hügel-Waldmeister
cynapium	kynos: Hund; apium: alter Name für Selerie (Blattähnlichkeit)	Aethusa cynapium	Hundspetersilie
cynocrambe	"Hunds" + "Schmalblättriger Kohl" (Crambe)	Theligonum cynocrambe	Hundskohl (Sizilien)
Cypripedium	- Fuss	Cypripedium calceolus	Frauenschuh
Cystopteris	"kystis" = Blase, Harnblase	Cystopteris	Blasenfarne
Cytinus	"Fleischiger Kelch <des Granatspfelbaums"> Ähnlichkeit im Erscheinungsbild	Cytinus hypocistis	Zistrosenwürger (rote und gelbe Unterart)
dactylon	fingerig (hier auf den Blütenstand bezogen)	Cynodon dactylon	Hundszahngas
Dactylorhiza	Finger / Wurzel (die Wurzel ist fingerförmig, nicht kugelig)	Dactylorhiza cruenta	Blutrotes Knabenkraut (Fingerwurz)
Dalechampia	Jacques Dalechamps (1512-1588)	Urospermum dalechampi	Weichhaariges Schwefelkölbchen
damascenus	aus Damaskus	Nigella damascena	Gretchen im Busch
dammeri	keine Erklärung vorhanden	Cotoneaster dammeri	Teppich-Steinmispel
daonensis	benannt nach dem Val di Daone im Südtirol	Primula daonensis (kommt im Münstertal vor)	Inntaler Primel
Daphne	"daphne" (gr.)= Lorbeer; bezogen auf die ähnlichen Blätter	Daphne mezereum	Echter Seidelbast
dasyphyllum	"dasy"=dicht, rau; "phyllon"=Blatt	Sedum dasyphyllum	Dickblättriger Mauerpfeffer (dicht=dick hier)
deciduus	abfallend (Nadeln im Winter)	Larix decidua	Europäische Lärche
declinatus	gebeugt, niederliegend (aufsteigende Art)	Glyceria declinata	Blaugrünes Süssgras
decumbens	niederliegend	Alchemilla decumbens / Cytisus decumbens	Niederliegender Frauenmantel / Geissklee
decumbens	niederliegend	Danthonia decumbens	Dreizahn ("starr, aufrecht...")
decumbens	niederliegend	Myosotis decumbens	Niederliegendes Vergissmeinnicht
defloratus	"abgeblüht": Art mit meistens nur einem Kopf!	Carduus defloratus	Berg-Distel
deltoides	dreieckig (Zeichnungen auf den Kronblättern)	Dianthus deltoides	Heide-Nelke
demersus	untergetaucht	Ceratophyllum demersum	Raues Hornblatt
dendroides	baumartig	Euphorbia dendroides	Baumartige Wolfsmilch (Sizilien)
dentatus	gezähnt	Valerianella dentata / Cardamine dentata	Gezähnter Ackersalat / Sumpf-Wiesen-Schaumkraut
dichotomiflorus	dichotomus=halbgeteilt, entzwei, getrennt	Panicum dichotomiflorum	Reisfeld-Hirse
difformis	missgestaltet	Vinca difformis	Mittleres Wintergrün
Digitalis	Fingerhut (Gattung)	Digitalis grandiflora	Grossblütiger Fingerhut
digitatus	gefingerter	Carex digitata	Finger-Segge
digynus	zweigrifflig (gyne=Weib)	Oxyria digyna	Säuerling
dilatatus	erweitert, ausgedehnt, ausladend	Paspalum dilatatum	Brasilianische Hirse
dipsacifolia	kardenähnliche (Blätter)	Knautia dipsacifolia	Wald-Witwenblume
discolor	verschiedenfarbig, bunt. Bezogen auf den filzigen Wuchs?	Saussurea discolor	Weissfilzige Alpenscharte
discoidea	keine Erklärung	Matricaria discoides	Strahlenlose Kamille
distachius (-yos)	zwei - ährig (stachys=Ähre)	Andropogon distachyos	Zweiähriges Bartgras
distentifolius	angefüllt, strotzend; Fiederchen sind breiter, als bei A. filix-femina)	Athyrium distentifolium	Alpen Frauenfarne (Fiederchen z.T. überlappend)
distichophyllum	distichus=zweifach; phyllus=Blatt	Trisetum distichophyllum	Zweizeiliger Goldhafer
divaricatus	sperrig	Geranium divaricatum	Spreizender Storchenschnabel
divulsus	getrennt	Carex divulsa	Unterbrochenährige Stachel-Segge
dodonaei	nach Dodoens (1516-1585), flämischer Arzt und Botaniker	Epilobium dodonaei	Rosmarin-Weidenröschen
donax	rohr- und schiffartige Gräser	Arundo donax	Pfahlrohr
draba	drabe = eine krautige Sippe, aber nicht gesichert	Cardaria draba	Pfeilkresse
dracunculus	vorlinn: Dracunculus "hortensi für Estragon (*=Drachenwurz; Duft?)	Artemisia dracunculus	Estragon
Dryopteris	eine an Bäumen wachsende Kryptogame	Dryopteris	Wurmfarn
dryopteris	s. oben	Gymnascarpium dryopteris	Eichenfarne
dubius	zweifelhaft (bezogen auf die taxonomische Zuordnung)	Draba dubia / Petrorhagia dubia/Trifolium dubium	Klee
dumetorus	wilde Hecke, Dickicht	Vicia dumetorum / Fallopia dumetorum	Hecken-Wicke / Hecken-Windenknöterich
dysentericus	gegen Darmruhr (galt früher als Arzneimittel)	Pulicaria dysenterica	Grosses Flohkraut
ebulus	"eine Holunderart"	Sambucus ebulus	Zwerg-Holunder
echinatus	stachelig wie ein Igel	Carex echinata / Cynosurus echinatus	Igelfrüchtige Segge / Stacheliges Kammgras
Echinophora	"echinos"= Igel; "phoros"= tragend	Echinophora spinosa	Starre Stacheldolde (Dünen, Elba)
echioides	natterkopffähnlich (Echium=Natternkopf)	Picris echioides	Natterkopffartiges Bitterkraut
ecklonis	??	Osteospermum ecklonis	Bornholmmargerite
effusus	flatternd (Juncus und Milium: lockerer Blütenstand)	Juncus effusus / Milium effusum	Flatter-Binse / Waldhirse
elaeagnos	"ein Sumpfpflanze" oder abgeleitet von "Ölweide"	Salix elaeagnos	Lavendel-Weide (Weide, die im Wasser steht)
elaterium	eingedickter Saft der Spritzgurke als Abführ- und Brechmittel	Ecballium elaterium	Spritzgurke
elator	erhoben, erhaben, gross	Primula elator	Wald-Schlüsselblume
elatine	= tännelartig? Anordnung der Blätter?	Kickxia elatine	Spießblättriges Schlangenhaut
elatus	hoch	Arrhenatherum elatius	Französisches Raygras
elatus	hoch	Carex elata (bis 1 m hoch)	Steife (Hohe) Segge
Eleocharis	Sumpfbirse ("eleo"=Sumpf;"charis"=Anmut, Freude, Zierde)	Eleocharis palustris aggr.	Sumpfbirse
emeriflorus	Hippocrepis emerus (Strauchwicke) ähnliche Blüten	Cytisus emeriflorus	Bergamasker Geissklee
emersus	aufgetaucht	Sparganium emersum	Einfacher Igelkolben
emerus	gezähmt, kultiviert	Hippocrepis emerus	Strauchwicke (auch Gartenpflanze)
ensifolius	schwertblättrige	Inula ensifolia	Schwert-Alant (Pannonien)
epigejos	am Erdboden sich befindend	Calamagrostis epigejos	Land-Reitgras
epilinus	"auf Lein"	Cuscuta epilinum	Flachs-Seide
Epipogium	epi: aufrecht; pogium: Bart (Lippe aufrecht, Sepalen nach unten: "Bart")	Epipogium aphyllum	
epithymus	"auf Thymian"	Cuscuta epithymus	Quendel-Seide (lebt auch auf anderen Gattungen)
Eragrostis	Liebesgras		
eragrostis	eros + agrostis = Liebes-(Strauss-)Gras	Cyperus eragrostis	Frischgrünes Zypergras
ericetorus	Heide	Carex ericetorum	Heide-Segge
ericoides	heideartig (s. Erica!)	Fumana ericoides	Aufrechtes Heideröschen
eriocarpus	"woll"-früchtig"	Valerianella eriocarpa	Wollfrüchtiger Ackersalat
eriocephalus	"woll"-Kopf		
Eriophorum	Wollgras ("Wolle tragend")	Eriophorum vaginatum	Scheidiges Wollgras
eriphorum	wollige Korbhülle	Cirsium eriphorum	Wollköpfige Kratzdistel
eristachyus	"wollige" "Ähre"	Koeleria eristachya	Wollige Pyramiden-Kammuschmiele
eristhales	"eine gelbbühende Sippe mit akanthusähnlichen Blättern"	Cirsium eristhales	Klebrige Kratzdistel
erraticus	wildwachsend; oder von errare "herumirren"	Senecio erraticus	Wander-Greiskraut
erucago	raukenkohl-ig	Bunias erucago	Geflügeltes Zackenschötchen
erythraea	Synonym zu Centaurium. erythraea = rötlich, rotes Meer ->Blütenfarbe	Centaurium erythraea	Echtes Tausendgüldenkraut

esculentus	essbar (Knollen sind essbar)	Cyperus esculentus / Phytolacca esculenta	Essbares Zypergras / Essbare Kermesbeere
esculentus	essbar	Fagopyrum esculentum / Lycopersicon esculentum	Echter Buchweizen / Tomate
eupatoria	"hepatorium" = Sippe gegen Leberleiden, Odermennig dazu verwendet	Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig
Eupatorium	alter Sippenname für wasser-nahe Pflanzen	Eupatorium cannabinum	Wasserdost
exaltatus	grossgewachsen	Ophrys exaltata	Hochgewachsene Ragwurz
exaratus	durchfurcht	Saxifraga exarata s.str.	Gefurchter Steinbrech
excelsior	"höher" (.als eine andere Eschenart)	Fraxinus excelsior	Gemeine Esche
exiguus	knapp, klein, schwächlich, geringfügig	Euphorbia exigua	Kleine Wolfsmilch
exscapus	stängellos, schaftlos	Silene exscapa / Astragalus exscapus	Silikat-Polsternelke / Stängelloser Tragant
falcatus	sichelförmig gekrümmt (...e Frucht)	Medicago falcatus / Bupleurum falcata	Gelbe Luzerne / Sichelblättriges Hasenohr
farctus	fest, massiv, gestopft	Elymus farctus	Strand-Quecke
farfara	far: Mehl (Unterseite der Blätter)	Tussilago farfara	Huflattich
fetidus=foetidus	stinkend	Oxytropis fetida	Drüsiger Spitzkiel
ficaria	Feige (Scharbock->gegen Skorbut: Blätter sind stark vitamin-C-haltig)	Ranunculus ficaria	Scharbockskraut (Feigwurz)
firmus	fest	Carex firma	Polster-Segge
fistulosus	röhrig	Oenanthe fistulosa / Allium fistulosum	Röhrlige Rebendolde / Winter-Zwiebel
fistulosus	röhrig	Gagea fragifera (früher G. fistulosa)	Röhrliger Gelbstern
flaccus	schlapp, welk	Carex flacca	Schlaffe Segge
flavescens	goldgelb, blond werdend	Trisetum flavescens	Wiesen-Goldhafer
flexuosus	geschlängelt, voller Krümmungen (schlängelnde Äste)	Avenella flexuosa / Cardamine flexuosa	Draht-Schmiele / Wald-Schaumkraut
flos-jovis	flos: Blume; jovis: Jupiter	Silene flos-jovis	Jupiter-Lichtnelke
flos-cuculi	flos: Blume; cuculi: Kuckuck (bezogen auf Schaumhülle: "Kuckucks-Speichel")	Silene flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke
fluviatilis	"in oder an Flüssen lebend"	Equisetum fluviatile	Schlamm-Schachtelhalm
foemina	Frau, Weib (als zartere Form als A. arvensis angesehen)	Anagallis foemina	Blauer Gauchheil
foetidus	stinkend	Carex foetida / Helleborus foetidus	Schneetälchen-Segge / Stinkende Nieswurz
foetidus	stinkend	Thalictrum foetidum / Salix foetida	Stinkende Wiesenraute / Stink-Weide
foetidus	stinkend	Apsaris foetida / Crepis foetida	Hainlattich / Stinkender Pippau
foetidus	stinkend	Iris foetidissima / Carex foetida	Übelriechende Schwertlilie / Schneetälchen-Segge
fontanus	Quell-, Brunnen-, vom Standort abgeleitet	Cerastium fontanum / Asplenium fontanum	Gemeines Hornkraut / Quell-Streifenfarn
fragifer	Erdbeer-	Gagea fragifera / Trifolium fragiferum	Röhrliger Gelbstern / Erdbeer-Klee
frondosus	reich belaubt	Bidens frondosa	Dichtbelaubter Zweizahn
fruticans	strauchig	Jasminum fruticans / Veronica fruticans	Strauchiger Jasmin / Strauchiger Ehrenpreis
fruticosus	holzig	Veronica fruticulosa	Halbstrauchiger Ehrenpreis
fullonum	keine Erklärung vorhanden	Dipsacus fullonum	Wilde Karde
galeobdolon	den Arten von Galeopsis und Lamium ähnlich	Lamium galeobdolon	Gewöhnliche Goldnessel
Galeopis	Galium ähnlich (wohl bezogen auf die Stellung der Blüten)	Galeopsis	Hohlzahn
galericulatus	galericum=kleine Fellkappe	Scutellaria galericulata	Sumpf-Helmkraut
gallicus	gallicisch, französisch; nach der (vermeintlichen?) Herkunft	Rosa gallica	Essig-Rose
gaultherioides	nach J.F. Gaultier, (1708-1756) kanadischer Arzt und Botaniker	Vaccinium gaultherioides	Kleinblättrige Rauschbeere
geniculatus	gekniert (knieförmig geknickter Halme)	Alopecurus geniculatus	Geknieter Fuchsschwanz
genipi	ev. abgeleitet von Juniperus (Wacholder) des Geruchs wegen ??	Artemisia genipi	Ährige Edelraute
githago	gith=Schwarzkümmel: ähnliche, schwarze Samen wie die Kornrade	Agrostemma githago	Kornrade
glabratus	geglättet, enthaart	Erigeron glabratus	Vielgestaltiges Berufkraut (Pflanze ist kahl)
glazioviana	nach A.F.M Glaziu (1828-1906), Gärtner und Pfl-sammler in Brasilien	Oenothera glazioviana	Lamarcks Zweijährige Nachtkerze
glanduliferus	Drüsen tragend	Impatiens glandulifera / Cinnamomum glanduliferum	Drüsiges Springkraut / Drüsiger Kamferbaum
glanduliferus	Drüsen tragend	Hieracium glanduliferum	Drüsiges Grauzottiges Habichtskraut
glaucus	blaugrün	Hieracium glaucum / Chenopodium glaucum	Blaugrünes Habichtskraut / Graugrüner Gänsefuss
glaucus	blaugrün	Galium glaucum / Rosa glauca	Blaugrünes Labkraut / Bereifte Rose
glaucussericeus	oben blaugrün, unten seidenhaarig ("sericeus")	Salix glaucosericea	Seidenhaarige Weide
glutinosus	klebrig; bezogen auf die schmierig klebrigen (jungen) Blätter	Alnus glutinosus	Schwarz-Erle
gnidium	ev. knideios=juckend, brennend -> bezogen auf die Wirkung der Früchte?	Daphne gnidium	Herbst-Seidelbast
godetii	keine Erklärung vorhanden	Knautia godetii	Jura-Witwenblume
granulatus	körnig, bezogen auf die Brutknöllchen	Saxifraga granulata	Knöllchen-Steinbrech
gratianopolitanus	Grenoble (ev. ursprünglich aus Westeuropa stammend)	Dianthus gratianopolitanus	Grenobler Nelke
graveolens	stark duftend / übelriechend	Ruta graveolens / Anethum graveolens	Wein-Raute / Dill
graveolens	stark duftend / übelriechend	Inula graveolens / Apium graveolens	Starkduftender Alant / Sellerie
grinensis	Grigna: Gebirgsgruppe in den Bergamasker Alpen	Centauria scabiosa grinensis	Grigna-Skabiosen-Flockenblume
guttatus	getropft, getüpfelt, gesprenkelt	Mimulus guttatus / Tuberaria guttata	Gefleckte Gauklerblume / Geflecktes Sandröschen
Gymnocarpium	"gymnocarpus" = mit blosser Frucht (Fruchtblätter fehlen)	Gymnocarpium dryopteris	Eichenfarn
gyroflexus	Kreis / gedreht ("bogig")	Pedicularis gyroflexa	Gedrehtes Läusekraut
halepensis	Aleppo-	Sorghum halepense / Pinus halepensis	Wilde Mohrenhirse / Aleppo-Kiefer
halimus	halimos -> salzig	Atriplex halimus	Strauch-Melde (am salzigen Wasser)
hamosus	hackig	Astragalus hamosus	Haken-Tragant (Sizilien)
hastatus	mit einem Spieß bewaffnet	Salix hastata	Spießblättrige Weide
Hedysarum	Süssklee (hedy=süss)	Hedysarum coronarium / hedysaroides / spinosissimum	Kronen-Süssklee / Alpen-Süssklee / Dorniger Süssklee
Hedynois	da muss auch etwas süß sein...	Hedynois rhagadioloides (cretica Syn.)	Kreta-Röhrenkraut
helenioides	Blatt-Ähnlichkeit mit dem Echten Alant (vorlinn. Helenium vulgare)	Cirsium helenioides	Verschiedenblättrige Kratzdistel
helioscopia	"eine Sippe von Pflanzen, die sich nach der Sonne wenden"	Euphorbia helioscopia	Sonnenwend-Wolfsmilch
helleborine	Der Nieswurz (Helleborus) ähnlich	Epipactis helleborine	Breitblättrige Stendelwurz
hercynicus	Hercynica silvia: nördl. Donau gelegene Waldgeb. (nicht Verbreitungsgeb.)	Senecio hercynicus	Busch-Greiskraut
hermaphroditus	zwitterig	Empetrum nigrum hermaphroditum	Zwitterige Krähenbeere
Hippophaë	"pheos" = eine stachelige Sippe. Keine Verbindung zu hippos=Pferd	Hippophaë rhamnoides	Sanddorn
hircinus	Ziegenbock-(Geruch)	Himantoglossum hircinum	Bocks-Riemenzunge
hirsutus	rauhhaarig, zottige Behaarung	Epilobium hirsutum / Chamaecytisus hirsutus	Zottiges Weidenröschen / Behaarter Zwergginster
hirsutus	rauhhaarig, zottige Behaarung	Chaerophyllum hirsutum / Rhododendron hirsutum	Gebirgs-Kälberkopf / Bewimperte Alpenrose
hirtellus	kurzborstig	Euphrasia hirtella	Zottiger Augentrost
hirtus	rauhhaarig, borstig	Rubus hirtus	Drüsige Brombeere
hirundinarius	"hirundo" = Schwalbe	Vincetoxicum hirundinaria	Schwalbenwurz
hispidus	struppig, borstig, rau	Leontodon hispidus sstr.	Gewöhnliches Raues Milchkraut
holoschoenus	"ganz binsenartig"; Schoenus->Linné: von Juncus abgetrennte Gattung	Scirpoides holoschoenus	Kugelbinse
holosericus	seidenhaarig bzw. weiss, bezogen auf die Kelchblätter	Ophrys holoserica	Hummel-Ragwurz
holosteus	Holosteam: Spurre; holos: Haar	Stellaria holostea	Grossblütige Sternmiere

Hordelymus hortensis	der Gerste (Hordeum) ähnlich Garten	Hordelymus europaeus Satoreja hortensis / Anemone hortensis	Wasldgerste Echtes Bohnenkraut / Stern-Anemone
Hosta	N.Th. Host,oesterreicher Botaniker 1761-1834	Saxifraga hostii	Rätischer Steinbrech
humifusus	niederliegend	Veronica serpyllifolia humifusa / Opuntia humifusa	Gebirgs-Thymian / Gemeiner Feigenkaktus
humifusus	niederliegend	Hypericum humifusum / Euphorbia humifusa	Niederliegendes Johanniskraut / Niederl. Wolfsmilch
humilis	niedrig	Hieracium humilis	Niedriges Habichtskraut
humilis	niedrig	Betula humilis / Scorzonera humilis	Niedrige Birke / Niedrige Schwarzwurzel
hyoseroides	Hyoseris=Schweinsalat	Leontodon hispidus hyoseroides	Glattes Schutt-Milchkraut
hypocistis	"unter" "Zistrosen"	Cytinus hypocistis	Zistrosenwürger (rote und gelbe Unterart)
hypophegeus	"unter" dem "Baum" (unter Buchen, Laubbäumen)	Monotropia hypophegea	Kahler Fichtenspargel
hypopitys	unter Fichten (unter Nadelbäumen)	Monotropia hypopitys	Gewöhnlicher Fichtenspargel
hyssopifolius	ysopblättrige (schmal, lanzettliche Blätter)	Dianthus hyssopifolius	Montpellier-Nelke
idaeus	VorLinn: Rubus Idaea spinosus laevis. Herleitung unklar	Rubus idaeus	Himbeere
illex / ilex	Stechpalme / "stachelig gezähnte Laubblätter"	Ilex aquifolium / Quercus ilex	Stechpalme / Stein-Eiche
ilvensis	"Insel Elba"	Woodsi ilvensis	Südlicher Wimperfarn (reicht nicht bis Elba...)
imbricatus	dachziegelig	Gladiolus imbricatus / Opuntia imbricata	Busch-Gladiole (gedrungene Anord. Blüten) / Baum-Feigenk.
Impatiens	Springkraut	Impatiens sp.	
impatiens	ungeduldig, empfindlich	Cardamine impatiens	Spring-Schaumkraut
imperato	nach dem Apotheker und Botaniker Ferrante Imperato	Telephium imperati	Zierpark
inaequidens	ungleichzählig (bezogen auf die Blätter)	Sencio inaequidens	Südafrikanisches Greiskraut
incanus	ins Graue übergehend	Draba incana / Leontodon incanus	Graues Felsenblümchen / Graues Milchkraut
incanus	ins Graue übergehend	Senecio incanus s.l.	Graues Greiskraut
inclinatus	geneigt (inclinare: zu etwas neigen)	Potentilla inclinata	Graues Fingerkraut
inermis	unbewehrt (Grannen als Waffen..)	Bromus inermis	Grannenlose Trespe
inflexus	eingebogen, gekrümmt	Juncus inflexus	Blaugrüne Binse (mit gekammertem Stängel)
inodorus	geruchlos	Tripleurospermum inodorum	Geruchlose Strandkamille
integerrimus	ganzrandig (Blätter)	Cotoneaster integerrimus	Kahle Steinmispel
interjectus	dazwischen gestellt (gemeint zwischen 2 bekannte Arten)	Polypodium interjectum	Gesägter Tüpfelfarn
intermedius	mittlerer, dazwischen	Corydalis / Potentilla / Barbarea	Lerchensporn / Fingerkraut / Winterkresse
intermedius	mittlerer, dazwischen	Iberis / Drosera / Utricularia	Bauernsenf / Sonnentau / Wasserschlach
intybaceus	"Endivie" -> endivienähnliche, kahle Blätter	Hieracium intebaceum	Weissliches Habichtskraut
intybus	vor Linn Intybus bez. Für Endivien	Cichorium intybus	Wegwarte
inundatus	flutend	Lycopodiella inundata	Moorbärlapp
ischaemum	blutstillend -> eine Gruppe von blutstillenden Pflanzen	Digitaria ischaemum / Bothrichloa ischaemum	Fadenhirse / Finger-Bartgras
Isolepis	["Iso"=gleich,"lepis"=Schuppe -> mit 1-3 seitlich sitzende, schuppig Ährchen	Isolepis sectacea	Borstige Moorbirse
jalapa	ähnlich knolliges Rhizom wie bei der Purgierwinde aus Mexiko (Abführmittel)	Mirabilis jalapa	Mexikanische Wunderblume
japonicus	japanisch	Trollis japonica	Wald-Borstendolde
judaicus	jüdisch (im Mittelmeer heimisch)	Parietaria judaica	Niederliegendes Glaskraut
junceus	binsenartiger Wuchs (->"Ruten-Kohl")	Brassica juncea	Sarepta-Senf
laciniatus	zerschlitzt	Dipsacus laciniatus / Scorzonera laciniata	Schlitzblättrige Karde / Schlitzblättrige Schwarzwurzel
laciniatus	zerschlitzt	Rubus laciniatus / Prunella laciniata /	Zipfelblättrige Brombeere / Weisse Brunelle
laciniatus	zerschlitzt	Rudbeckia laciniata / Scorzonera laciniata	Schlitzblättriger Sonnenhut / Schlitzblättrige Schwarzwurzel
lactucella	"junger Kopfsalat" (blaugrünen Blättern <->bestimmte Lactuca-Arten)	Hieracium lactucella	Öhrchen-Habichtskraut
lacustris	Sumpf- Teich, abgeleitet von lacus - der See, Teich	Schoenoplectus lacustris / Isoëtes lacustris	See-Flechtbinse / See-Brachsenkraut
ladanum	wohriechendes Harz? den Cistrosen ähnlich? Ähnlicher Standort?	Galeopsis ladanum	Acker-Hohlzahn
laevigatus	geglättet (beim Weissdorn: stumpfgelappte Blätter)	Hieracium laevigatum / Crataegus laevigata	Glattes Habichtskraut / Zweigriffliger Weissdorn
laevigatus	geglättet	Biscutella laevigata / Taraxacum laevigatum	Glattes Brillenschötchen / Glatter Löwenzahn
laevigatus	geglättet (hier: stumpf gelappt im Gegensatz zu C. monogyna)	Crataegus laevigata	Zweigriffliger Weissdorn (geglättet?)
laevipes	geglätteter Fuss (?) (C. pedemontana ist rauh behaart)	Cruciata laevipes	Behaartes Kreuzlabkraut
laevis	glatt; früher U.effusus: "frei fliegend"	Ulmus laevis	Flatter-Ulme
lanatus	wollig	Carthamus lanatus / Holcus lanatus	Saffor / Wolliges Honiggras
lanceolatus	lanzettlich (Laubblätter)	Botrychium lanceolatum / Epilobium lanceolatum	Lanzettliche Mondraute / Lanzettblättriges Weidenröschen
lanceolatus	lanzettlich (Laubblätter)	Plantage lanceolata / Aster lanceolatus	Spitz-Wegerich / Lanzettblättrige Aster
lanceolatus	lanzettlich (Laubblätter)	Coreopsis lanceolata / Alisma lanceolatum	Mädchenauge / Lanzettblättriger Froschlöffel
lantana	biegsam, Schlinge, Schneeball (lantanus/-um existiert nicht)	Viburnum lantana	Wolliger Schneeball
lanuginosus	wollig	Ranunculus lanuginosus	Wolliger Hahnenfuss
lappa	Klette	Arctium lappa	Grosse Klette
lapponica	lappländer	Oxytropis lapponica / Dactylorhiza lapponica	Lappländer Spitzkiel / Lappländisches Knabenkraut
Lappula	kleine Klette	Lappula squarrosa / Lappula deflexa	Stechender Igelsame / Zurückgebogener Igelsame
lasiocarpus	lasios=dicht behaart; carpus=Fruchtschlauch	Carex lasiocarpa	Faden-Segge
lathyris	verbindende Merkmale zu Lathyrus=Platterbse fehlen!	Euphorbia lathyris	Kreuzblättrige Wolfsmilch
laurocerasus	laurus=Lorbeer; cerasus=Kirsche	Prunus laurocerasus	Kirschlorbeer
laxus	schlaff, locker (schlaffer Blütenstand)	Poa laxa / Orchis laxiflora	Schlaffes Rispengras / Lockerblütiges Knabenkraut
lentiscus	lentus=biegsam, zäh -> zäher Harz des Mastixstrauchs (Zahnputz gummi...)	Pistacia lentiscus	Mastixstrauch
leontinus	Tiroler (nach dem Ort Lienz im Ost-Tirol)	Astragalus leontinus	Tiroler Tragant
lepidocarpus	Schuppe / Frucht (bezogen auf die gebogenen Fruchtschläuche)	Carex lepidocarpa	Kleinfrüchtige Gelbe Segge
lepidus	zierlich, niedliche	Bromus lepidus	Zierliche Trespe
leporinus	Hasen...	Carex leporina	Hasenpfoten-Segge
leptoceras	dünnspornig ("keras"= Horn)	Pinguicula leptoceras	Dünnsporniges Fettblatt
leptochila	schmallippig	Epipactis leptochila	Schmallippige Breitblättrige Stendelwurz
leptophyllus	dünnblättrig	Anogramma leptophylla	Dünnblättriger Nacktfarn
Leucojum	Märzenglöchen, aber für Kreuzblütler-Sippen: Levkoje=Matthiola verwendet	Leucojum vernum / Matthiola valesiaca	Märzenbecher / Walliser Levkoje
leucophyllus	weissblättrig	Adenostyles leucophylla	Filziger Alpendost
leucopolitanus	Elsässer, Weissenburger (aber auch weissfilzig, s.oben)	Potentilla leucopolitana	Weissenburger Fingerkraut
libanotis	Heilwurz (vor-Linn-Name)	Seseli libanotis	Hirschheil
liliago	"ago"->Suffix als Diminutiv: Lilienähnlich, aber kleinere Blüten	Anthericum liliago	Astlose Grasllilie
liliastrum	"astrum"-> Suffix als Vergrößerung: widerum Lilienähnliche Blüten...	Paradisea liliastrum	
limbospermus	"Same am Rand" (Sori nahe am umgebogenen Rand)	Oreopteris limbosperma	Bergfarn
limosus	schlammig	Carex limosa	Schlamm-Segge
liparocarpus	"Glanz" und "Frucht" (stark glänzende Schläuche der reifen Frucht)	Carex liparocarpus	Glanz-Segge
littoralis	Strand / Ufer	Centaurium littorale / Ammophila littoralis	Strand-Tausendgüldenkraut / Strandhafer (Synonym, Elba)
littoralis	Strand / Ufer	Atriplex littoralis	Strand-Melde

lobatus	gelappt (bezogen auf die Blätter	Pueraria lobata	Kopoubohne
lobelianum	nach L'Obel (1538-1616), fläm. Arzt und Botaniker	Veratrum album lobelianum	Grünlicher Germer
locustus	Herkunft nicht eindeutig geklärt	Valerianella locusta	Echter Ackersalat
Loiseleuria	nach A.L.A. Loiseleur	Loiseleuria procumbens	Alpenazalee
lonchitis	Speer, Lanzen Spitze	Polystichum lonchitis	Lanzenfarn
luciliae	licht, leuchtend (weisses Herz)	Chionodoxa luciliae	Schneestolz
lucorum	Hain (Standort: lichte Wälder und Haine)	Orobanche lucorum	Berberitzen-Würger
lupulinus	hopfelig	Medicago lupulina	Hopfenklee
lupulus	Hopfen	Humulus lupulus	Hopfen
lusitanicus	portugiesisch	Allium lusitanicum	Berg-Lauch
lutetianus	Lutetia (Parisiorum) alter Name für Paris; Namengebung ungeklärt	Circaea lutetiana	Grosses Hexenkraut
lychnitis	Laubblätter (stark haarig) wurden zu Dochten verarbeitet	Verbascum lychnitis	Lampen-Königskerze
lycoctonum	lycos=Wolf; kteinein= töten -> "Wolfsgift)	Aconitum lycoctonum	Gelber Eisenhut
mahaleb	eine bereits vorl. Bezeichnung (mahaleb=Krallen-> ästige Fruchtstände?)	Prunus mahaleb	Felsenkirsche
mantegazzianum	keine Erklärung vorhanden; Ursprung Kaukasus	Heracleum mantegazzianum	Riesen-Bärenklau
majus	majus = major (grösser als Misopates orontium, Feld-Löwenmaul)	Antirrhinum majus	Garten-Löwenmaul
marianus	benannt nach der Mutter Gottes Maria	Silybum marianum	Mariendistel
mariscus	mariscus=Schneide	Cladium mariscus	Schneidebinse
maritimus	Meer, See, Strand	Lotus maritimus / Lobularia maritima	Gelbe Spargelbörse / Strandkresse
maritimus	Meer, See, Strand	Rumex maritimus / Plantago maritima	Strand-Ampfer / Strand-Wegerich
maritimus	Meer, See, Strand	Bolboschoenus maritimus / Carex maritima	Meerstrandbinse / Binsenblättrige Segge
martagon	martagon = spezielle Turbanart -> Blütenform	Lilium martagon	Türkenbund
matronalis	"mütterlich" kein Zusammenhang sichtbar	Hesperis matronalis	Gemeine Nachtwiole
megalospermum	megas=gross; sperma=Samen: verhältnismässig grosse Samen	Galium megalospermum	Schweizer Labkraut
Melapryrum	melanos = schwarz, pyrum = Korn: Alle Wachtelw. haben schwarze Samen	Melampyrum arvense	Acker-Wachtelweizen
Melilotus	Honig (Bienenweide); auch: Ähnlichkeiten mit Lotus-Hornklee	Melilotus officinalis/altissimus/albus	Gewöhnlicher/Hoher/Weisser Honigklee
meleagris	Perlhuhn (ähnliche Scheckung!)	Fritillaria meleagris	Perlhuhn-Schachblume
mezereum	ungeklärt	Daphne mezereum	Echter Seidelbast
microcarpus	kleinfrüchtig	Camelina microcarpa	Kleinfrüchtiger Leindotter
microglochin	micros->Grannen; glochin->Pfeilspitze: der Fruchtstand ähnelt einer Pfeilspitze	Carex microglochin	Spitzen-Segge
miliaceum	spät lat. miliaci=Hirse	Panicum miliaceum	Echte Hirse
minutus	verringert, klein	Solidago virgaurea subsp. minuta	Alpen-Goldrute
mitis	mild	Polygonum mite	Milder Knöterich
mollugo	Sippen ohne Widerhacken (wie das Kletten-Labkraut)	Galium mollugo	Wiesen-Labkraut
monanthos	monos (ein) anthos (blütig)	Juncus monanthos	Einblütige Binse
monsperulatus	Verbreitungsgebiet westliches Mittelmeergebiet	Astragalus monspessulanus	Französischer Traganz
monticola	"Bergbewohner"	Serratula tinctoria subsp. monticola	Grossköpfige Färber-Scharte (subalpin bis alpin)
morio	"Hofnarr"-> "Narrenkappe (Helm)	Anacamptis morio	Kleines Knabenkraut
moschatus	moschusartig riechend	Saxifraga exarata moschata / Malva moschata	Moschus-Steinbrech / Bisam-Malve
mucronatus	mit einer Spitze versehen	Carex mucronata / Schoenoplectus mucronatus	Stachelspitzige Segge / Stachelige Flechtbinse
muralis	mauer-	Chenopodium muralis	Mauer-Gänsefuss (Sizilien)
muricatus	spitzwarzig, rau	Ranunculus muricatus / Scorpiurus muricatus (Sizilien)	Stachelrüchtiger Hahnenfuss / Stacheliger Skorpionsschwanz
muricatus		Carex muricata aggr.	Stachel-Segge (mit 4 Kleinarten)
murinus	Mäuse-	Hordeum murinum	Mäuse-Gerste
muscoideus	moosartig	Saxifraga muscoideus	Flachblättriger Steinbrech
mutatus	verändert (Bezug ist nicht bekannt)	Saxifraga mutatus	Kies-Steinbrech
mutellina	"Mutter" -> gutes Futterkraut oder ev. auch als Mittel	Ligusticum mutellina	Alpen-Liebstock (Muttern, Mutterwurz)
mutellinoides	bei Geburten eingesetzt? Herkunft unklar	Ligusticum mutellinoides	Zwerg-Liebstock (Zwerg-Mutterwurz)
mysuroides	mäuseschwanzähnlich (Myosurus=Mäuseschwanz)	Elyna mysuroides	Naktried
mysinifolius	myrtenblättrig -> trifft aber hier nicht zu: Form, auch kein Duft!	Salix mysinifolia	Schwarzwerdende Weide
myrtilus	Myrtille = franz. Heidelbeere	Vaccinium myrtilus	Heidelbeere
nanus	Zwerg	Achillea nana / Betula nana	Zwerg-Schafgarbe / Zwerg-Birke
nanus	Zwerg	Eritrichium nanum	Himmelsherold
napellus	Verkleinerungsform zu napus: steckrübenförmige Knolle	Aconitum napellus	Blauer Eisenhut
napus	"Steckrübe" in Italien als einfache Nahrung für Mensch und Tier angepflanzt	Brassica napus	Raps
nasturtiafolium	brunnenkressenblättrig	Erucastrum nasturtiafolium	Brunnenkressenblättrige Rampe
natrix	--- (kein Bezug zur Farbe)	Ononis natrix	Gelbe Hauhechel
nemoralis	Hain (nach dem Vorkommen an Waldrändern)	Centaurea nemoralis / Poa nemoralis	Schwarze Flockenblume / Hain-Rispengras
nemorosus	Hain / Wald	Anemone nemorosa / Ranunculus nemorosus	Busch-Windröschen / Hain-Hahnenfuss
nemorosus	Hain / Wald	Draba nemorosa / Myosotis nemorosa	Hellgelbes Felsenblümchen / Hain-Vergissmeinnicht
nemorosus	Hain / Wald	Melampyrum nemorosum / Euphrasia nemorosa	Hain-Wachtelweizen / Busch-Augentrost
nemorosus	Hain / Wald	Arctium nemorosum	Hain-Klette
nemorus	Hain / Wald	Lysimachia nemorus / Stellaria nemorus	Hain-Gilbweiderich / Hain-Sternmiere
nepeta	vorl.: Bergminze: Nepeta montana	Calamintha nepeta	Drüsige Bergminze
neumanniana	---	Potentilla neumanniana	Frühlings-Fingerkraut
nidus-avis	vogel-nestartig (bezogen auf ihr Rhizom)	Neottia nidus-avis	Nestwurz
nitens	glänzend, schön	Potamogeton x nitens	Schimmerndes Laichkraut
nitidus	glänzend	Anthriscus nitida / Lonicera nitida	Glänzender Kerbel / Immergrüne Heckenkirsche
nodiflorus	"knotenblütig" (fast sitzende Blütendolden)	Trochiscanthes nodiflora / Apium nodiflorum	Radblüte / Knotenblütiger Eppich
nodosus	knotig	Geranium nodosum	Knotiger Storchschnabel
notatus	kenntlich (bezogen auf die gelben, gut sichtbaren Staubbeutel)	Glyceria notata	Faltiges Süssgras
nudicaulis	nackstängelig	Globularia nudicaulis	Schaft-Kugelblume
nudiflorus	nacktblütig -> früh blühend, vor dem Erscheinen der Blätter	Jasminum nudiflorum	Winter-Jasmin
nummularia	Pfennigkraut -> niederliegender Wuchs als Gemeinsamkeit?	Helianthemum nummularium s.l.	Gemeines Sonnenröschen
nutans	nickend	Euphorbia nutans / Epilobium nutans	Nickende Wolfsmilch / Nickendes Weidenröschen
nutans	nickend	Silene nutans / Carduus nutans	Nickendes Leimkraut / Nickende Distel
nutans	nickend	Ornithogalum nutans / Melica nutans	Nickender Milchstern / Nickendes Perlgras
oblongus	länglich (bezogen auf die Blattspreite und die Früchte)	Cydonia oblonga	Quittenbaum
obtusifolia	stumpfbältrig	Androsace obtusifolia / Rumex obtusifolius	Stumpfbältriger Mannsschild / Stumpfbältriger Ampfer
ochroleucus	gelblichweis	Scabiosa ochroleuca / Erysimum ochroleucum	Gelbe Skabiose / Blassgelber Schöterich
ocymoides	VorLinn-Name für Sippen von Nelkengewächsen	Saponaria ocymoides	Rotes Seifenkraut
oenipontanus	Insbruck (im Tirol und der Steiermark heimische Art)	Thymus oenipontanus	Insbrucker Feld-Thymian

oleraceus	kohllartig	Brassica oleracea / Portulaca oleracea	Gemüse-Kohl / Gemüse-Portulak
oleraceus	kohllartig	Spinacia oleracea / Cirsium oleraceum	Gemüse-Spinat / Kohlstiel
oleraceus	kohllartig	Allium oleraceum / Sonchus oleraceus	Ross-Lauch / Kohl-Gänsedistel
olusatrum	"Pferdeepich"	Smyrniolum olusatrum	Gespenst-Gelbdolde
onopteris	"ono" = Esel (Bezug unklar); "pteris" = Farn	Asplenium onopteris	Spitzer Streifenfarn
opalus	ähnliche Blätter, abgeleitet von Viburnum opulus	Acer opalus	Schneeballblättriger Ahorn
oppositifolius	gegenblättrig	Saxifrag oppositifolia / Chrysosplenium -um	Gegenblättriges/r Milzkraut / Steinbrech
opulifolium	für ähnliche Blattformen (ev. ungeklärt)	Chenopodium opulifolium	Schneeballblättriger Gänsfuß
opulus	für ähnliche Blattformen (ev. ungeklärt)	Viburnum opulus	Gemeiner Schneeball
orbicularis	kreisrund	Medicago orbicularis	Scheiben Schneckenklee
oreo (selinum)	"oreo" = Berg (selinum: Sippebezeichnung für Sellerie, Petersilie)	Peucedanum oreoselinum	Berg-Haarstrang
Oreochloa	"chloa"=junges Grün; "Oreo" bezogen auf den Standort subalpin-alpin	Oreochloa disticha	Zweizeiliges-Kopfgras
Oreopteris	Berg-Farn	Oreopteris limbosperma	Bergfarn
Ornithogalum	"Vogelmilch" (das Weisse im Ei)	Ornithogalum umbellatum	Doldiger Milchstern
ornus	ornus=Manna-Esche	Fraxinus ornus	Manna-Esche
orobus	alte Bez. Für Kichererbsen (gelblich-weiße Blütenfarbe)	Vicia orobus	Heide-Wicke
orontium	Misopates orontium = "Grosser Oront" -> davon wohl abgeleitet	Misopates orontium	Feld-Löwenmaul
Osteospermum	osteon=knochen -> knochenharte Samen ("Steinsamen")	Osteospermum ecklonis	Bornholmmargerite
ostruthium	?? ev. bezogen auf Südfrankreich, Verbreitungsgebiet von P.o.	Peucedanum ostruthium	Meisterwurz
otites	ohrhähnliche	Silene otites	Öhrchen-Leimkraut
ovalis	eiförmig (Blattspreite)	Amelanchier ovalis	Felsenbirne
ovatus	eiförmig (oval) (ähnliches Blatt)	Liestera ovata / Senecio ovatus	Grosses Zweiblatt / Fuchs-Greiskraut
ovatus	eiförmig (oval) (ähnliches Blatt)	Mercurialis ovata / Phyteuma ovatum	Eiblättriges Bingeblatt / Hallers Rapunzel
ovinus	Schaf (trockener Boden -> Schafweide)	Festuca ovina	Schaf-Schwingel
oxycoccus	oxy=sauer; coccus=Kern von Baumfrüchten (Geschmack der Früchte)	Vaccinium oxycoccus	Gemeine Moosbeere
padus	Name nicht wirklich geklärt	Prunus padus	Gewöhnliche Traubenkirsche
pallescens	bleich werdend		Bleiche Segge
panicus	"aus Brot gemacht" (panis=Brot)	Carex panicea	Hirsen-Segge
paniculatus	rispig	Carex paniculata / Saxifraga paniculata	Rispen-Segge / Trauben-Steinbrech
paniculatus	rispig	Aconitum variegatum paniculatum	Rispiger Scheck-Eisenhut
paniculatus	rispig	Festuca paniculata / Phleum paniculata	Gold-Schwingel / Rispiges Lieschgras
paniculatus	rispig	Bufonia paniculata / Gypsophila paniculata	Rispige Buffonie / Schleierkraut
Panicum	panus=Rispe; Rispenhirse oder einfach Hirse	Panicum miliaceum / Panicum dichotomiflorum	Echte Hirse / Reisfeld-Hirse
paradalianches	Erklärungsversuche sind nicht gesichert	Doronicum paradalianches	Kriechende Gämswurz
paradoxus	seltam, paradox (kommt von der Schwierigkeiten bei der Zuordnung)	Petasites paradoxus	Alpen-Pestwurz
parthenium	Jungfrau (Heilwirkung bei Frauenleiden)	Tanacetum parthenium	Mutterkraut
patens	ausgebreitet, offenstehend	Trifolium patens	Spreiz-Klee (wohl bezogen auf den langen Blütenstand-Stiel)
patulus	ausgebreitet	Atriplex patula / Campanula patula	Gewöhnliche Melde / Wiesen-Glockenblume
pecten-veneris	Kamm der Venus	Scandix pecten-veneris	Venuskamm
pectinatus	kammförmig	Euphrasia pectinata / Potamogeton pectinatus	Kamm-Augentrost / Kammförmiges Laichkraut
pedemontanus	Piemont / Südtäler / westlich	Cruciata pedemontana / Polygala pedemontana	Piemonteser Kreuzlabkraut / Südalpen-Kreuzblume
pedemontanus	Piemont / Südtäler / westlich	Phyteuma globulariifolium pedemontana	Piemonteser Kugelblumen-Rapunzel
pedunculatus	mit Füßchen (bezogen auf die gestielten Blüten)	Lotus pedunculatus / Cerastium pendunculatum	Sumpfhornklee / Langstieliges Hornkraut
pelecinus	Pelecinus ist ein Insekt mit ähnlicher Hinterleibform zur Fruchtform	Astragalus pelecinus	Sägehülse
peltatus	schildartig (Blattform)	Nymphoides peltata / Ranunculus peltatus	Teichenzian / Schild-Hahnenfuss
penduliflorus	hängende Blüten	Astragalus penduliflorus	Alpenlinse
pendulinus	hängend (meist nach den hängenden Früchten)	Rosa pendulina	Alpen-Hagrose
pendulus	Carex pendula	Hänge-Segge	Hänge Segge
pennatus	gefiedert (bezogen auf die langhaarigen Grannen)	Stipa pennata	Gewöhnliches Federgras
pentandra	5 Staubblätter	Salix pentandra	Lorbeer Weide
peplis	"eine Euphorbia-Art"	Euphorbia peplis	Sumpfuquendel-(Meerstrands-)Wolfsmilch
peplus	"eine Euphorbia-Art"	Euphorbia peplus	Garten-Wolfsmilch
pepo	Garten-Kürbis	Cucurbita pepo	Zuchetti
perconcinus	wohlzusammengefügt	Poa perconcinna	Niedliches Rispengras
peregrinus	fremd, ausländisch	Veronica peregrina / Scrophularia peregrina (Sizilien)	Wander Ehrenpreis / Fremde Braunwurz
peregrinus	fremd, ausländisch	Marrubium peregrinum / Rubia peregrina	Grau-Andorn (Pannonien) / Kletten-Krapp
personata	"maskiert" -> ev. bezogen auf spinnwebige Hülle von Arctium tomentosum *	Carduus personata	Kletten-Distel (* oder auf die Grösse dieser Art)
petiolatus	mit kleinem Stiel, Fuss (bezogen auf die gestielten Blätter)	Alliaria petiolata	Knoblauchhederich
petraeus	Stein- Felsengebiet	Quercus petraea / Linaria alpina petraea	Trauben-Eiche / Jura-Leinkraut
petraeus	Stein- Felsengebiet	Prunus padus petraea / Ribes petraeum	Felsen-Traubenkirsche / Felsen-Johannisbeere
petraeus	Stein- Felsengebiet	Horungia petraea	Steinkresse
Phegopteris	"phegos" = Baum mit essbaren, eichelähnl. Früchten	Phegopteris connectilis (verbundene Absch. bei Fiedern)	Buchenfarn
phlomoideis	Phlomis: alter Name für Verbascum	Verbascum phlomoideis	Filzige Königskerze
phoeniceus	purpurrot, dunkelrot	Verbascum phoeniceum	Violette Königskerze
Phragmites	phragmites=zu Zäunen dienend	Phragmites australis	Schilf
physalodes	Physalis-ähnlich	Nicandra physalodes	Giftbeere
phyteuma	Bezogen auf die weissen, fiederschnittigen Kronblätter (->Teufelskralle)	Reseda phyteuma	Rapunzel-Resede
Picris	Bitterkraut	Picris echinoides	Natterkopffartiges Bitterkraut
picroides	bitter	Reichardia picroides	Bittere Reichardie
pictus	gefleckt, gezeichnet	Hieracium pictum	Geflecktes Habichtskraut
piliferum	Haar tragend	Hieracium piliferum	Grauzottiges Habichtskraut
pilosella	behaart	Hieracium pilosella	Langhaariges Habichtskraut
piloselloides	behaart	Hieracium piloselloides	Florentiner Habichtskraut
pilosus	behaart	Carex pilosa / Camelina pilosa	Wimper-Segge / Behaarter Leindotter
pilosus	behaart	Genista pilosa / Oxytropis pilosa	Behaarter Ginster / Zottiger Spitzkiel
pilosus	behaart	Erodium pilosum / Dipsacus pilosus	Doppeltgefiederter Reiherschnabel / Behaarte Karde
pilosus	behaart	Hieracium pilosum / Luzula pilosa	Moris' Habichtskraut / Behaarte Hainsimse
pilosus	behaart	Luzula alpinopilosa / Eragrostis pilosa	Braune Hainsimse / Behaartes Liebesgras
piluliferus	kugelig (weibl. Blütenkopf und kugelige Früchte)	Carex pilulifera	Pillen-Segge
pinaster	Strandkiefer	Pinus pinaster	Stern-Kiefer
Pinguicula	"recht fett" bezogen auf die glänzenden, dicklichen Blätter	Pinguicula vulgaris/leptoceras/alpina	Gemeines/Dünnsporniges/Alpen-Fettblatt
pinnatus	gefiedert (auch auf Nadelhölzer bezogen)	Staphylea pinnata / Bidens bipinnata	Pimperness / Fiederblättriger Zweizahn

pinnatus	gefiedert (auch auf Nadelhölzer bezogen)	Viola pinnata / Iberis pinnata	Fiederblättriges Veilchen / Gefiederter Bauernsenf
pinnatus	gefiedert (auch auf Nadelhölzer bezogen)	Brachypodium pinnatum / Epimedium pinnatum	Fieder-Zwenke / Elfenblume
platycarpus	breitfrüchtig	Caucalis platycarpus	Möhren-Haftdolde
platyphyllos	breitblättrig (breiter als Tilia cordata)	Tilia platyphyllos / Euphorbia platyphyllos	Sommer-Linde / Breitblättrige Wolfsmilch
podagraria	gegen Fussgicht (soll es geholfen haben)	Aegopodium podagraria	Geissfuss (Baumtropfen, Girsch)
polifolius	Blätterähnlichkeit mit Teucrium polium (GH)	Andromeda polifolia	Rosmarinheide
polyanthus	reichblütig	Jasminum polyanthum	Vielblütiger Jasmin (Sizilien -> China)
polymorphus	vielgestaltig	Medicago polymorpha	Stacheliger Schneckenklee
polystachius	ährenreich	Polygonum polystachium	Vielähriger Knöterich
Polystichum	"polystichos" = mit vielen Zeilen oder Reihen (bezogen auf die Fiedern)	Polystichum lonchitis	Lanzenfarn
polytrichus	mit vielen Haaren	Tymus praecox polytrichus	Gebirgs-Feld-Thymian
porrum	Lauch	Allium porrum	Gemüse-Lauch
pradica	-> auf Monte Prada bezogen	Stachys pradica	Alpen-Betonie
praemorsus	vorne abgebissen (vorne stumpfe Blattform)	Crepis praemorsa	Trauben-Pippau
Prasium	prasisus=lauchgründ	Prasium majus (einzige Art dieser Gattung)	Grosser Klippenziest
Prenanthes	Purpurlattich / Hasenlattich	Prenanthes purpurea	Purpur-Lattich
prenanthoides	hasenlattich (-ähnlich) (Prenanthes: Hasenlattich)	Hieracium prenanthoides	Hasenlattich-Habichtskraut
procerus	von hohem, schlankem Wuchs	Agrimonia procera	Grosser Odermenning
procumbens	niederliegend	Sibbaldia procumbens / Fumana procumbens	Alpen-Gelbling / Niederliegendes Heideröschen
proliferus	brutbildend	Petrorhagia prolifera	Sprossende Felsennelke
prostrata	hingestreckt, ausgebreitet	Gentiana prostrata / Euphorbia prostrata	Niederliegender Enzian / Hingestreckte Wolfsmilch
prostrata	hingestreckt, ausgebreitet	Veronica prostrata / Artiplex prostrata	Niederliegender Ehrenpreis / Spiessblättrige Melde
pseudacorus	Lüge, falscher Schein: Geschlossene Blüte gleicht Acorus (Kalmus)	Iris pseudacorus	Gelbe Schwertlilie
pseudophrygia	Wie C. phrygia (verbreitet in Südostfinland) aussehend	Centaurea pseudophrygia	Perücken-Flockenblume
ptarmica	"Niesreiz erregend"	Alchemilla ptarmica	Sumpf-Schatgarbe (Nies-S.)
Pteridium	"pteridios" = gefiedert	Pteridium aquilinum	Adlerfarn
Pteris	"pteron" = Flügel, Feder; "pteris" = Farn	Pteris cretica	Kretischer Saumfarn (einfache Fiederung -> Dryopteris!)
puberulus	schwach flaumhaarig (Stängel)	Androsace puberula	Fleischroter Mannsschild
pulchellum	recht schön	Centaurium pulchellum / Allium carinatum pulchella	Kleines Tausendgüldenkraut / Schöner Gekielter Lauch
pulchellum	recht schön	Woodsia pulchella / Festuca pulchella	Zierlicher Wimpernfarn / Schöner Schwingel
pulcher	schön	Rumex pulcher	Schöner Ampfer
pulegioides	ev. Verwendung gegen Flöhe (stark riechende Pflanzen)	Thymus pulegioides	Arzei-Feld-Thymian
pulegium	dito -> Pulex=Flöh	Mentha pulegium	Polei-Minze
Pulicaria	Flohkraut	Pulicaria dysenterica	Grosses Flohkraut
pulicaris	Floh-	Carex pulicaris	Floh-Segge
pulverulentum	voller Staub	Verbascum pulverulentum	Flockige Königskerze
pumilus	zwergenhaft	Galium pumilum / Rhamnus pumila	Niedriges Labkraut / Zwerg-Kreuzdorn
pumilus	zwergenhaft	Viola pumila / Cerastium pumilum	Zwerg-Veilchen / Niedriges Hornkraut
pumilus	zwergenhaft	Trichophorum pumilum / Setaria pumila	Zwerg-Haarbinse / Graugrüne Borstenhirse
pungens	stechend	Sporobolus pungens	Stechendes Vilfagras
Punica	punicus=purpurrot -> Farbe der Früchte	Punica granatum	Granatapfelbaum
purpurascens	purpurrot verfärbend	Cyclamen purpurascens	Europäisches Alpenveilchen
pusillus	sehr klein / Zwerg	Potamogeton pusillus / Tofieldia pusilla	Zwerg-Laichkraut / Kleine Simsenlilie
pusillus	sehr klein / Zwerg	Silene pusilla / Soldanella pusilla	Strahlensame / Kleines Alpenglöckchen
pusillus	sehr klein / Zwerg	Potentilla pusilla / Ornithopus perpusillus	Graulaumiges Fingerkraut / Kleiner Krallenklee
pusillus	sehr klein / Zwerg	Geranium pusillum / Ononis pusilla	Kleiner Storchschnabel / Zierliche Hauhechel
pycnocephalus	pycnos=dicht, gedrungen; cephalon=Kopf	Carduus pycnocephalus	Knäuelköpfige Distel
quadriradiatus	vierstrahlig	Galinsoga quadriradiata	Bewimpertes Knopfkraut (Franzosenkraut) Anordnung der Blätter?
racemosus	"reich an Trauben", "traubig"	Muscari racemosum / Hieracium racemosum	Gemeine Traubenhyazinthe / Traubiges Habichtskraut
racemosus	"reich an Trauben", "traubig"	Sambucus racemosa / Bromus racemosus	Roter Holunder / Trauben-Trespe
racemosus	"reich an Trauben", "traubig"	Tragus racemosus	Klettengras
radicatus	Wurzeln treibend	Hypochaeris radicata	Wiesen-Ferkelkraut
ramosissimus	dicht verzweigt	Equisetum ramosissimum / Myosotis ramosissima	Aestiger Schachtelhelm / Hügel-Vergissmeinnicht
ramosus	ästig	Anthericum ramosum / Gentiana ramosa	Ästige Graslilie / Reichästiger Enzian
ramosus	ästig	Orobanche ramosa / Bromus ramosus	Hanf-Würger / Ästige Trespe
recutitus	beschnitten (bezogen auf die abgerundete Oberlippe der Blüte)	Pedicularis recutita	Gestutztes Läusekraut
redivivus	ausdauernd (im Gegensatz zu L. annua)	Lunaria rediviva	Wilde Mondviole
regalis	königlich -> bezogen auf das Aussehen des Rittersporns	Consolida regalis	Acker-Rittersporn
regia	?	Juglans regia	Walnussbaum
rehsteineri	nach dem ostschweizer Botaniker J.C Rehsteiner (1797-1858)	Myosotis rehsteineri	Bodensee-Vergissmeinnicht
reichenbachiana	nach dem Botaniker H.G. Reichenbach (1824-1889)	Viola reichenbachiana	Wald-Veilchen
remotus	entfernt (bezogen auf den Blütenstand)	Carex remota / Poa remota	Lockerährige Segge / Entferntähriges Rispengras
remotus	entfernt (bezogen auf den Blütenstand)	Dryopteris remota / Lolium remotum	Entferntfiedriger Wurmfarne / Flachs-Lolch
repandus	rückwärts gekrümmt, ausgebreitet (abstehende Frucht?)	Erysimum repandum	Brachen-Schötterich
resupinatus	zurückgebogen	Trifolium resupinatum	Wende-Klee
reticulata	netzartig	Salix reticulata / Orobanche reticulata	Netz-Weide / Distel-Würger
retusus	stumpf (auf die Blätter bezogen)	Saxifraga retusa / Salix retusa	Gestutzter Steinbrech / Stumpfblättrige Weide
rhagadioloides	?? (Rhagade=Einreissung an der Haut -> "Hautkleck"; hilft das dagegen??)	Hedynopsis rhagadioloides (cretica Syn.)	Kreta-Röhrenkraut
rhaponica	Ponticus: ein Gebiet nördl. d. Schwarzen Meers	Stemmacantha rhaponica	Alpen-Bergscharte
rhoeas	"Klatsch-Mohne" gr. rhoia = hochrot	Papaver rhoeas	Klatsch-Mohn
Rhynchospora	Schnabelbinse("rhynch"->Rüssel;"spora"=Same);Griffelbasis bleibt->"Schnabel"	Rhynchospora alba und fusca	Weisse und Rotbraune Schnabelbinse
rhytidophyllum	runzelblättrig	Viburnum rhytidophyllum	Runzelblättriger Schneeball
rigidus	starr, steif	Lolium rigidum / Bromus rigidus	Steifer Lolch / Steife Trespe
rigidus	starr, steif	Catapodium rigidum	Steifgras
rimosus	Spalt, Ritze, Furche (vorne einfurchige Frucht)	Valeriana ramosa	Gefurchter Ackersalat
riparius	Ufer	Carex riparia / Bromus riparius	Ufer-Segge / Ufer-Trespe
rivianus	nach A.Q. Rivinus (1652-1723) Arzt und Botaniker	Viola riviniana	Rivinus' Veilchen
rivularis	am Bach (gilt aber kaum für G. rivulare)	Geranium rivulare	Blassblütiger Storchschnabel
robur	hartes Kernholz, dunkler als das Splintholz	Quercus robur	Stiel-Eiche
rostkoviana	keine Erklärung vorhanden	Euphrasia rostkoviana	Wiesen-Augentrost
rostratocapitata	geschnäbel-köpfig (Blüten)	Pedicularis rostratocapitata	Köpfiges Läusekraut
rostratospicata	geschnäbelt-ährenförmig (Blüten)	Pedicularis rostratospicata helvetica	Fleischrotes Läusekraut

rostratus	geschnäbelt	Carex rostratus / Thesium rostratum	Schnabel-Segge / Schnabelfrüchtiger Bergflachs
rostratus	geschnäbelt	Minuartia rostrata	Geschnäbelte Miere
rubiginosus	rostig, rostrot	Rosa rubiginosa aggr.	4 Kleinarten mit roten Stieldrüsen (namengebend?)
rubroides	krappartig	Galium rubroides	Krappartiges Labkraut
rugosus	runzelig, faltig	Rapistrum rugosum / Rosa rugosa	Runzeliger Rapsdotter / Kartoffel-Rose
rugosus	runzelig, faltig	Solidago rugosa	Runzelige Goldrute
rupicaprinus	Gämsen (nach Standort des Schwingels)	Festuca rupicaprina	Gämsen-Schwingel
rusticanus	ländlich, bäuerlich - ev. bezogen auf den minderen Geschmack der Bauern..	Armoracia rusticana	Meerrettich
ruthenicus	nach den Rutenen benannt (ostslawischer Volksstamm) Herkunft?	Salsola ruthenica	Kalis-Salzkraut
ruyschiana	nach dem Botaniker und Anatom F. Ruysch (1638-1731)	Dracocephalum ruyschiana	Berg-Drachenkopf
Sagina	Mast; Fütterung (S. sagittalis eignet sich nicht zur Schweinemast, jedoch	Sagina saginoides	Alpen-Mastkraut
Sagina	der ihr ähnliche Acker-Spark (Spergula arvensis))		
sagittalis	Flügel-	Genista sagittalis	Flügel-Ginster
sagittatus	Pfeilförmig (von Pfeilen durchbohrt)	Arabis sagittata / Sagittaria sagittifolia	Pfeilblättrige Rauhaar-Gänsekresse / Echtes Pfeilkraut
salicaria	salicarius=Weiden-> bezogen auf die Blattform	Lythrum salicaria	Blut-Weiderich
sarmentosus	voller Zweige (viele Ausläufer)	Sedum sarmentosum	Kriechender Mauerpfeffer
saxatilis	stein	Rhamnus saxatilis / Leontodon saxatilis	Felsen-Kreuzdorn / Felsen-Milchkraut
scabrus	rauh	Festuca scaberculmis / Trifolium scabrum	Rauhalmiger Schwingel / Rauer Klee
scandens	steigend, kletternd	Cuscuta scandens	Knöterich-Seide
scabrus	rauh	Arabis scabra / Deutzia scabra	Raue Gänsekresse / Maiblumenstrauch
sceleratus	giftig, schädlich	Ranunculus sceleratus	Gift-Hahnenfuss
Schoenoplectus	Flechtbinse (hohe Stängel -> früher zum Mattenflechten verwendet)	Schoenoplectus mucronatus	Stachelige Flechtbinse
schoenoprasum	Schnittlauch (Schoenus:=Kopfried,Kopfbirse, prasum=Lauch)	Allium schoenoprasum	Schnittlauch (kopfig, wie die Gattung Schoenus)
Schoenus	Kopfbirse (Gattung urspr. zus. mit Juncus bei den Cyperaceae angegliedert)	Schoenus nigricans / ferrugineus	Schwarzliche / Rostrote Kopfbirse
schradariana	"Schraders" : in Franz. und Ital. enthalten	Agrostis schradariana	Zartes Straussgras
Scirpus	Waldbinse; ev. abgeleitet von corbis=Korb -> geeignet zum Flechten	Scirpus sylvaticus	Waldbinse
Scirpoides	scirpusähnlich -> holoschoenus zeigt runden Stängel an!	Scirpoides holoschoenus	Kugelbinse
sclarea	--- zu umständlich...	Salvia sclarea	Muskateller-Salbei
Sclerochloa	"scleros"=trocken, hart; "chloa"=junges Grün	Sclerochloa dura	Hartgras
scolopendrium	Hirschzunge	Phyllitis scolopendrium	Hirschzunge
scolymus	Scolymus=Golddistel (bei dieser Cyn.-Art: Blütenboden und Hülle verzehrt)	Cynaria cardunculus scolymus	Echte Artischocke
scoparius	Besen... (Verwendungszweck)	Cytisus scoparius / Erica scoparius / Bassia scoparia	Besenginster / Besen-Heide / Besen-Rasenmelde
scordium	skorodon=Knoblauch	Teucrium scordium	Knoblauch-Gamander
scorodonioides	knoblauchig (Fruchtkörper riecht nach Knoblauch)	Teucrium scorodonia	Salbeiblättriger Gamander
scorodoprasum	scorodon=Knoblauch ähnlich	Allium scorodoprasum	Schlangen-Lauch
scorpioides	einem Skorpion(-schwanz) ähnlich: Fruchtformen	Coronilla scorpioides / Myosotis scorpioides	Skorpion-Kronwicke (Sizilien) / Sumpf-Vergissmeinnicht
scutatus	mit einem Schild versehen	Rumex scutatus	Schildblättriger Ampfer
scutellatus	scutulum = kleiner Schild -> flach zusammengedrückte Samen von	Veronica scutellata	Schild-Ehrenpreis
secalinus	roggenähnlich (Blütenstand)	Bromus secalinus	Roggen-Trespe
sedoides	dem Sedum ähnlich (fleischige Blätter)	Minuartia sedoides	Zwerg-Miere
segetus	segetalis=Saar; ein in der Saat wachsendes Unkraut	Galeopsis segetum / Glebionis segetum	Gelber Hohlzahn / Saat-Margerite
selaginoides	dem Tannenbärlapp ähnlich ("tannige" Blätter)	Selaginella selaginoides	Dorniger Moosfarn
selago	eine dem Sadebaum (Juniperus sabinna) ähnliche Sippe (-> Blätter)	Huperzia selago	Tannenbärlapp
semidecandrum	die Hälfte von 10 Staubblättern	Cerastium semidecandrum	Sand-Hornkraut
sepius	Zaun	Vicia sepium / Calystegia sepium	Zaun Wicke / Echte Zaunwinde
septentrionalis	nördlich, arktisch (kommt auch weit im Süden vor)	Asplenium septentrionale / Androsace septentrionalis	Nordischer Streifenfarn / Nordischer Mannsschild
sepulcralis	"sepultus" = begraben ("Trauerweide...)	Salix x sepulcralis	Trauerweide
Serapias	Seapis: Fruchtbarkeitsgott (hodenförmige Knollen)	Serapias vomeracea	Pflugschar-Zungenstendel
serotinus	spät blühend	Lloydia serotina / Narcissus serotinus	Faltenlilie / Spätblühende Narzisse
serotinus	spät blühend	Prunus serotina / Leucanthemella serotina	Herbst-Traubenkirsche / Spätblühende Margerite
serotinus	spät blühend	Cleistogenes serotina	Steifhalm (Poaceae)
serpens	kriechend	Ranunculus serpens	Wurzelnder Hain-Hahnenfuss
serpentina	Schlangen	Plantago serpentina	Schlangen-Wegerich
serpyllifolius	Blätter mit schmaler Spreite ("Quendel->Thymian")	Salix serpyllifolia / Arabis serpyllifolia	Quendelblättrige Weide / Quendelblättrige Gänsekresse
serpyllifolius	Blätter mit schmaler Spreite ("Quendel->Thymian")	Arenaria serpyllifolia	Gewöhnliches Quendelblättriges Sandkraut
serpyllum	Quendel -> oder von "herpyllion"- "kriechend"?	Thymus serpyllum aggr.	Feld- oder Quendel-Thymian mit 7 Kleinarten in CH
serriola	ev. serrula: Kleine Säge (gesägte Blätter)	Lactuca serriola	Wilder Lattich
setaceus	borstig (ev. auf die Blätter bezogen)	Achillea setacea / Minuartia setacea (Pannonien)	Feinblättrige Wiesen-Schafgarbe / Borsten-Miere
setaceus	borstig	Isolepis setacea	Borstige Moorbinse
setiferus	saeta: borstig (mit Borstenhaaren dicht besetzte Blattspindel)	Polystichum setiferum	Borstiger Schildfarn
setosus	borstig	Crepis setosa	Borstiger Pippau
sexangulare	sechseckig (sechszählige Anordnung der Blätter)	Sedum sexangulare	Milder Mauerpfeffer
Sherardia	Ackerröte, benannt nach einem englischen Botaniker	Sherardia arvensis	Ackerröte
siculus	sizilianisch	Erica siculus / Vicia sicula	Sizilianische Heide / Sizilianische Wicke
silafolium	Silaumähnliche Blätter (Wiesensilge)	Cnidium silafolium	Brenndolde
Silaum/silaus	eine Sippe von Doldenblütlern, gedeutet als Sellerie (Gruppe Selinum, Seseli)	Silaum silaus	Wiesensilge (Rosskümmel)
siler	sil=eine Sippe von Doldenblütlern (genannt Sesel)	Laserpitium siler	Berg-Laserkraut
siliquastrum	siliqua vorlinn. Johannsbrotbaum	Cercis siliquastrum	Judasbaum
siliquosus	siliqua = Schote der Kreuzblütler (samenreiche Schote bi D silquosa)	Draba siliquosa	Kärnter Felsenblümchen
sinensis	chinesisch	Wisteria sinensis	Glyzine (stammt aus China)
soldanella	runde Blattform wie Ficus soldanella neu->Ficus abutilifolia -> Abutilon= Schönmalve, die ebenfalls runde Blätter hat wie Calystegia soldanella ??	Calystegia soldanella	Strand-Winde
Soldanella	übernommen (1846) von Calystegia soldanella wohl aufgrund der Blütenform	Soldanella pusilla / alpina	Kleines / Grosses Alpenglöckchen
solstitialis	zur Sonnenwende blühend (spätblühende Arten)	Centauria solstitialis	Sonnenwend-Flockenblume
spathulatus	spatelförmig (Blätter)	Erophila spathulata	Rundfrucht-Hungerblümchen (Pannonien)
speciosus	ahnsehnlich, wohlgestaltet, schön	Telekia speciosa	Grosses Rindsauge (Telekie)
speculum-veneris	Spiegel der Venus	Legousia speculum-veneris	Frauenspiegel
Spergula	Spark (Blätter gegenständig)		
Spergularia	Schuppenmiere ("dem Spark ähnlich") (Blätter quirlig)		
sphaerocarpus	kugelförmige Früchte	Juncus sphaerocarpus	Kugelfrüchtige Binse
sphaerocephalon	" "	Allium sphaerocephalon	Kugelförmiger Lauch
sphaerocephalus	rundköpfig, kugelförmig	Sesleria sphaerocephala / Echniops sphaerocephalus	Kugelförmiges Blaugras / Rundköpfige Kugeldistel

sphondylium	sphondylium vorlinn "Bärenklau"	Heracleum sphondylium	Wiesen-Bärenklau
spicant	Herkunft nicht bekannt	Blechnum spicant	Rippenfarn
spicatus	ährig	Campanula spicata / Phyteuma spicatum	Ährige Glockenblume / Ährige Rapunzel
spicatus	ährig	Actaea spicata / Myriophyllum spicatum	Christophskraut / Ähriges Tausenblatt
spicatus	ährig	Mentha spicata / Pseudolysimachion spicatum	Ährige Minze / Ähriger Ehrenpreis
spicatus	ährig	Luzula spicata / Carex spicata	Ährige Hainsimse / Dichtährige Stachel-Segge
spicatus	ährig	Trisetum spicatum	Ähriger Goldhafer
spinosus	stachelig	Rosa spinosissima / Prunus spinosa	Reichstachelige Rose / Schwarzdorn
spinosus	stachelig	Ononis spinosa / Xanthium spinosum	Dornige Hauhechel / Dornige Spitzklette
spinosus	stachelig	Cirsium spinosissimum / Echinophora spinosa	Alpen-Kratzdistel / Starre Stacheldolde
spinosus	stachelig	Pallensis spinosa	Stechendes Sternauge
spurius	unehelich (gemeint: Tax. Einordnung macht Schwierigkeiten)	Kickxia spuria / Sedum spurium	Eiblättriges Schlangengmaul / Kaukasus Fettblatt
spurius	unehelich (gemeint: Tax. Einordnung macht Schwierigkeiten)	Galium spurium	Falsches Kletten-Labkraut
squamaria	Squamaria: Schuppenflechte	Lathraea squamaria	Schuppenwurz
squamatus	schuppig (scharfgezähnte Früchte)	Coronopus squamatus	Niederliegender Krähenfuss
squarrosus	schorfig, gründig, schuppig, sparrig	Lappula squarrosa / Bromus squarrosus	Stechender Igelsame / Sparrige Trespe
squarrosus	schorfig, gründig, schuppig, sparrig	Juncus squarrosus	Sparrige Binse
staticifolius	Stalice= alter Name für Graselnelke (Armeria)	Hieracium staticifolium	Graselnelkenblättriges Habichtskraut
stenanthus	eng, schmal ("Steno!")	Festuca stenanthus	Schmalblütiger Schwingel
stoloniferus	Ausläufer treibend	Saxifraga stolonifera / Agrostis stolonifera	Kriechender Steinbrech / Kriechendes Straussgras
stoechas	Schopf	Lavendula stoechas / Helichrysum stoechas	Schopf-Lavendel / Mittelmeer-Strohblume
stramonium	bez. für Stechapfel (franz: Stramone commune)	Datura stramonium	Stechapfel
striatus	gestreift (die Kelchröhre ist gestreift)	Daphne striata	Gestreifter Seidelbast
strictus	steif, starr, aufrecht	Chenopodium strictum	Gestreifter Gänsefuss
strigosus	schmächtig, mager	Carex strigosa	Dünnährige Segge
strobis	Wirbel, gedreht gewundener Körper (auf die Form der Zapfen bezogen)	Pinus strobis	(Dünnährige Segge gebr)
stylosus	säulengriffelig	Rorippa stylosa / Rosa stylosa	Pyrenäen-Sumpfkresse / Griffel-Rose
suaveolens	wohlriechend, süss	Allium suaveolens / Mentha suaveolens	Wohlriechender Lauch / Rundblättrige Minze
suaveolens	wohlriechend, süss	Trifolium suaveolens	Hohlstängeliger Klee
suavis	süß	Viola suavis	Duftendes Veilchen
subcoriaceus	coriaceus = ledrig -> leicht ledrig scheinende Blätter	Arabis subcoriacea	Bach-Gänsekresse
suber	Kork	Quercus suber	Kork-Eiche
submersus	untergetaucht (eine nur untergetaucht lebende Variation)	Veronica beccabunga f. submersa	Bachbungen-Ehrenpreis
subulatus	"pfriemlich"	Sagina subulatus	Pfriemenblättriges Mastkraut
suecicus	Schweden; Pflanzen, die vorwiegend in nördlichen Ländern vorkommen	Silene suecica	Alpen-Pechnelke
suffruticosus	halbstrauchig (sub: annähernd)	Calendula suffruticosa	Halbstrauchige Ringelblume (Sizilien)
supinus	Zwerg, niedrig, rückwärts gebogen	Trifolium resupinatum / Sisymbrium supinum	Wende-Klee / Niederliegende Rauke
supinus	Zwerg, niedrig, rückwärts gebogen	Gnaphalium supinum / Schoenoplectus supinus	Niedriges Ruhrkraut / Zwerg-Flechtbinse
supinus	Zwerg, niedrig, rückwärts gebogen	Potentilla supina / Chamaecytisus supinus	Niederliegendes Fingerkraut / Niedriger Zwergginster
supinus	Zwerg, niedrig, rückwärts gebogen	Linaria supina / Valeriana supina	Niederliegendes Leinkraut / Zwerg-Baldrian
supinus	Zwerg, niedrig, rückwärts gebogen	Poa supina	Läger-Rispengras
sylvium	keine Erklärung vorhanden	Thlaspi sylvium	Matterhorn-Täschelkraut
Symphytum	symphytos=zusammenwachsen (heilen von Wunden)	Symphytum officinale	Echte Wallwurz (Beinwell)
tanacetifolium	Rainfarnähnliche Blätter	Hugueninia tanacetifolia	Farnrauke
Tanacetum	Rainfarn / Mutterkraut	Tanacetum vulgare / T. corymbosum	Rainfarn / Straussblütige Margerite
Tanacetum	Mutterkraut / Insektenblume	T. parthenium / T. cinerariifolium	Mutterkraut / Dalmatiner Insektenblume
taurinus	aus dem Gebiet der Tauriner (->Turin)	Asperula taurina	Turiner Waldmeister
temulus	taumelnd (Cherophyllin: Schwindel erzeugend)	Chaerophyllum temulum	Hecken (Taumel) Kälberkopf
tenuifolius	feinblättrig	Linum tenuifolium	Feinblättriger Lein
tetragonus	vierkantig	Epilobium tetragonum	Vierkantiges Weidenröschen
tetrahit	vier- ?? (vierkantig, oder viereckige Unterlippe?) ungeklärt	Galeopsis tetrahit	Stechender Hohlzahn
tetralix	tetralix = erice *eine Sippe der Ericas	Erica tetralix	Glockenheide
tetrapteron	pteron: der Flügel	Hypericum tetrapteron	Vierflügeliges Johanniskraut
Teucrium	Gamander	Teucrium sp.	Gamander
teucrium	ähnlicher Blütenstand wie Teucrium chamaedrys	Veronica teucrium	Grosser Ehrenpreis
thalianus	nach Johann Thal (1542 -83) Arzt und Botaniker	Arabidopsis thaliana	Schotenkresse
thalictroides	wiesenrautenähnlich (Blätter)	Isopyrum thalictroides	Muschelblümchen
thysiflorus	straussblütig	Lysimachia thysiflora / Rumex thysiflorus	Strauss-Gilbweiderich / Rispen-Sauerampfer
thyrsoides	straussblütig	Campanula thyrsoides	Straussblütige Glockenblume
tinctorius	Färber-	Asperula tinctoria / Anthemis tinctoria	Färber-Waldmeister / Färber-Hundskamille
tinctorius	Färber-	Genista tinctoria / Isatis tinctoria	Färber-Ginster / Färber Waid
tinctorius	Färber-	Serratula tinctoria	Färber-Scharte
tinctorum	Färber-	Rubia tinctorum	Färber-Röte
tinus	Steinlorbeer	Viburnum tinus	Immgergrüner (Lorbeerblättriger) Schneeball
tomentellus	feinfilzig	Rosa tomentella (Syn. R. obtusifolia)	Stumpfbältrige Rose
tomentosus	filzig	Cerastium tomentosum / Paulownia tomentosa	Filziges Hornkraut / Blauglockenbaum
tomentosus	filzig	Rosa tomentosa / Cotoneaster tomentosus	Filzige Rose / Filzige Steinmispel
tomentosus	filzig	Tilia tomentosa / Draba tomentosa	Silber-Linde / Filziges Felsenblümchen
tomentosus	filzig	Achillea tomentosa / Arctium tomentosum	Gelbe Schafgarbe / Filzige Klette
tomentosus	filzig	Hieracium tomentosus / Carex tomentosa	Filziges Habichtskraut / Filz-Segge
torminalis	tormina: Bauchschmerzen (Heilmittel gegen Ruhr)	Sorbus torminalis	Elsbeere
trachelium	trachys: rau, uneben (wohl Blätter und Stängel gemeint)	Campanula trachelium	Nesselblättrige Glockenblume
triandrus	dri + andros (Mann): 3 Staubblätter	Salix triandra / Scabiosa triandra	Mandel-Weide / Südliche Skabiose
trichomanes	manos: dünn (ev.l bezogen auf die dünnen, dunklen Stiele)	Asplenium trichomanes	Braunstieliger Streifenfarn
trichophyllum	haarblättrig	Ranunculus trichophyllum	Gewöhnlicher Haar-Hahnenfuss
tricuspidatus	drei + spitzig (cuspidatus)	Matthiola tricuspidata	Dreihörnige Levkoje
tridactylites	"tridactylos" = dreifingrig (daktylos = Finger)	Saxifraga tridactylites	Dreifingriger Steinbrech
tridentinus	nach Trient benannt (dort ev. zuerst gefunden)	Carduus defloratus tridentinus	Rätische Berg-Distel
trifidus	dreifach gespalten, dreispitzig	Juncus trifidus / Corallorhiza trifida	Dreiblatt-Binse / Korallenwurz
triglumis	dreiblättrig (gluma=Hülse, Balg)	Juncus triglumis	Dreiblütige Binse
trigynum	drei-griffelig	Linum trigynum (Unterschied zu L. maritimum?)	Gallischer Lein
trilobus	dreilappig	Salvia triloba	Dreilappige Salbeu (Sizilien)

trionum	wohl "dreispaltig" (3-5 spaltige Blätter)	Hibiscus trionum	Stundenblume
Trichophorum	"thrix"=Haar; "phoros"=tragend; abgetrennt von Eriophorum		
Tripleurospermum	"drei-rippige-Frucht" (s. Frucht!)	Tripleurospermum inodorum	Geruchlose Strandkamille
Trisetum	3 spitzlig (Deckspeize mit 2 Ausläufern und 1 Granne)	Trisetum flavescens	Wiesen-Goldhafer
trisulcus	drei + furchig (sulcus)	Lemma trisulca	Dreifurchige Wasserlinse
trixago	ungeklärte Herkunft	Bartsia trixago	Bunde Bellardie
turbينات	kegelförmig zugespitzt	Juniperus turbinata	Phönizischer Wacholder
typhinus	Typha=Rohrkolben: Zum Vergleich der ähnlichen Blütenrispen	Rhus typhina	Essigbaum
uglinosum	(so benannt nach dem Lebensraum)	Sonchus arvensis uliginosus	Drüsenlose Acker-Gänsedistel
uliginosum	moorig, morastig	Gnaphalium uliginosum / Galium uliginosum	Sumpf-Rohrkraut / Moor-Labkraut
ulmaria	ulmenähnliche Teil-Blätter	Vaccinium uliginosum	Gewöhnliche Rauschbeere (Moorbeere)
umbellatus	kleindoldig	Filipendula ulmaria	Moor-Geissbart (Mädesüss)
umbellatus	kleindoldig	Iberis umbellata / Holosteum umbellatum	Doldiger Bauernsenf / Spurre
umbellatus	kleindoldig	Ornithogalum umbellatum / Hieracium umbellatum	Doldiger Milchstern / Doldiges Habichtskraut
umbellatus	kleindoldig	Chimaphila umbellata / Butomus umbellatus	Barton (Winterlieb) / Schwanenblume
umbelliformis	doldenförmig	Holosteum umbellatum / Tolpis umbellata	Spurre / Doldiger Bartpippau
Umbilicus	Nabelkraut (Vertiefung der Blätter gleicht dem Nabel)	Artemesia umbelliformis	Echte Edelraute
umbrosus	schattenreich, dunkel, schattenspendend (Blütenfarbe)	Umbilicus rupestris	Venusnabel (Nabelkraut)
uncinatus	hackenförmig (Zapfen mit hackigen Schuppen)	Scrophularia umbrosa / Carex umbrosa	Geflügelte Braunwurz / Schatten-Segge
undulatifolius	"kleine Welle"	Pinus mugo uncinata	Aufrechte Berg-Föhre
unedo	"Erdbeerbaum und seine Frucht"; (Arbutus=Erbeerbaum)	Oplismenus undulatifolius	Grannenhirse
urens	brennend	Arbutus unedo	Westlicher Erdbeerbaum
usitatissimus	gewöhnlich, gebräuchlich, zu gebrauchen	Urtica urens / Pastinaca sativa urens	Kleine Brennnessel / Brennender Pastinak
utriculatus	schlauchartig, aufgeblasen	Linum usitatissimum	Flachs
valerandi	nach Valerand Dourez, Botaniker (weiter ist nichts bekannt)	Alyssoides utriculata	Blasenschötchen
variegatus	bunt, marmoriert, schillernd, glänzend	Samolus valerandi	Salzbunge
variegatus	bunt, marmoriert, schillernd, glänzend	Aconitum variegatum / Equisetum variegatum	Scheck-Eisenhut / Bunter Schachtelhalm
velutinus	samtig	Poa variegatum	Violettes Rispengras
verbanensis	keine Erklärung vorhanden	Oxytropis halleri velutinua	Samtiger Haller-Spitzkiel
verrucosus	warzig	Narcissus x verbanensis	Langensee-Narzisse
versifolius	das Blatt wechselnd	Euphorbia verrucosa	Warzige Wolfsmilch
verticillatus	quirblättrig	Valeriana versifolia	Verschiedenblättriger Arznei-Baldrian
verticillatus	quirblättrig	Mariophyllum verticillatum /	Quirblütiges Tausenblatt /
verticillatus	quirblättrig	Pedicularis verticillata / Polygonatum verticillatum	Quirblättriges Läusekraut / Salomonssiegel
verticillatus	quirblättrig	Peucedanum verticillare / Setaria verticillata	Riesen-Haarstrang / Quirlige Borstenhirse
vescus	abgezehrt (klein)	Salvia verticillata	Quirlige Salbei
vesicarius	blasig, aufgeblasen	Fragaria vesca	Wald-Erdbeere
vesicarius	blasig, aufgeblasen	Crepis vesicaria / Crepis vesicaria bivoniana (Sizilien)	Blasen-Pippau ("blasiger" Kelch)
vestitus	bekleidet (samtig)	Astragalus vesicarius	Ungarischer Blasen-Tragant (Pannonien)
villosus	zottig	Rubus vestitus	Samtige Brombeere
villosus	zottig	Vicia villosa / Androsace villosa	Zottige Wicke / Zottiger Mannsschild
villosus	zottig	Rosa villosa / Sedum villosum	Apfel-Rose / Moor-Mauerpfeffer
villosus	zottig	Solanum villosum / Hieracium villosum	Gelber Nachtschatten / Zottiges Habichtskraut
viminalis	zum Flechten verwendbar	Gagea villosa / Calamagrostis villosa	Acker-Gelbstern / Wolliges Reigras
vimineus	rutenförmig (zum Flechten verwendbar)	Salix viminalis	Korb-Weide
Vincetoxicum	Schwalbenwurz, enthält ein giftiges Glykosid, das brechend wirkt	Lactuca viminea	Ruten Lattich
violacea	violett, veilchenblau	Vincetoxicum hirundinaria	Schwalbenwurz
virgatus	aus Ruten geflochten	Festuca violacea	Violetter Schwingel
virgatus	aus Ruten geflochten	Erysimum virgatum / Lythrum virgatum	Ruten-Schöterich / Ruten-Blutweiderich (Pannonien)
virgaurea	goldgelb, aufsteigend	Blitum virgatum	Echter Erdbeersalat
virosus	stark riechend, stinkend, giftig	Solidago virgaurea	Gewöhnliche Goldrute
viscaria	klebrig (am Stängel unterhalb der Blüten)	Lactuca virosa / Circuta virosa	Gift-Lattich / Wasserschieferling
viscosus	klebrig	Silene viscaria	Gemeine Pechnelke
vitaliana	Neubenennung von Vitaliana=Goldprimel (nach Donati Vitaliano 1717-62)	Ononis viscosus	Drüsige Hauhechel (Sizilien)
vitis-idaea	Vitis Idaea: darunter wurden die Vaccinium-Arten zusammengefasst	Androsace vitaliana	Goldprimel
vomeraceus	Pflugschar: vomer	Vaccinium vitis-idaea	Preiselbeere
xanthochlorus	gelbgrün (unterseits hell- bis gelbgrüne Blätter)	Serapias vomeraceus	Pflugschar Zungenstendel
xylosteum	knochenhart (Holz)	Alchemilla xanthochlora	Gemeiner Frauenmantel
		Lonicera xylosteum	Rote Heckenkirsche